

讯连科技
威力酷烧 13.0.0
用户手册



版权和免责声明

版权所有。

依据相关法令之规定，威力酷烧以 " 仅此状态 " 的基础提供，不附有任何形式的（无论是明示的还是默示的）保证，包括（但不限于）任何威力酷烧提供或与其关联的信息、服务或产品的保证，任何适销性、适用于某特定用途、隐私策略的特例和非侵害的默示保证。

使用者若开始使用本软件，即表示同意讯连公司对于因使用本软件或所附材料所导致的任何直接或间接损失一概免责。

本合约所列相关条款以台湾法令为准据。

威力酷烧是注册商标，它与本出版物中提到的其它公司及产品名称一起用于标识产品名称以及维护其拥有者的专属权。

国际总部

通信地址	讯连科技股份有限公司 15F., No. 100, Minquan Rd., Xindian Dist. New Taipei City 231, Taiwan (R.O.C.)
网站	https://www.cyberlink.com
电话	886-2-8667-1298
传真	886-2-8667-1385

目录

第 1 章	1	简介
	1	欢迎使用
	3	系统要求
第 2 章	5	支持的媒体
	5	支持的文件格式
	6	支持的光盘类型
第 3 章	7	威力酷烧工作区
	7	威力酷烧桌面刻录小工具模式
	11	威力酷烧完整程序模式
第 4 章	16	数据光盘
	16	创建和刻录数据光盘
	17	刻录加密数据光盘
第 5 章	20	视频光盘
	20	刻录视频光盘
	30	刻录 DVD/蓝光光盘文件夹
第 6 章	32	音乐光盘
	32	刻录音频 CD 或 MP3/WMA 音乐光盘
	34	刻录 CUE 音频光盘
第 7 章	36	图库光盘
	36	创建和刻录图库光盘
	38	查看图库光盘
第 8 章	40	在线媒体备份
	40	将在线媒体备份到光盘
	41	将在线媒体下载到硬盘

第 9 章	43	复制光盘
	43	复制光盘
	45	保存光盘映像文件
	45	刻录光盘映像文件
第 10 章	47	媒体转换器
	47	为移动设备转换视频
	49	为移动设备转换音频
	50	为移动设备转录和转换音频
	52	专为移动设备设计的播放器
	52	转录音频
	53	转换音频文件
第 11 章	54	实用程序
	54	擦除光盘
	54	威力酷烧虚拟驱动器
	55	混合光盘刻录 (CD Extra/混合模式 CD)
	57	使用光盘管理器
	60	系统恢复
	66	启动 LabelPrint
第 12 章	67	其它刻录注意事项和功能
	67	使用讯连科技 ISO 查看器
	68	多区段光盘
第 13 章	69	威力酷烧首选项
	69	一般首选项
	70	容量首选项
	70	媒体库首选项
	71	语言首选项

第 14 章	72	威力酷烧设置
	72	一般设置
	72	刻录选项
	74	信息选项卡
	74	下载设置
	74	视频设置
第 15 章	76	技术支持
	76	联系技术支持之前
	76	网络支持
	78	帮助资源

章节 1:

简介

本章节将介绍讯连科技威力酷烧程序及其主要功能。同时介绍了可用的威力酷烧版本、列示了支持的文件和光盘类型以及系统要求。

注: 本文档仅供参考和提供信息。其内容和相关程序如有变化, 恕不另行通知。

欢迎使用

欢迎使用讯连科技的数字媒体系列工具。讯连科技威力酷烧是一款全能媒体刻录软件, 支持所有驱动器和光盘, 包括 CD、DVD 和蓝光光盘 (TM)。

使用讯连科技威力酷烧, 您可以创建和刻录数据光盘、音乐光盘、图库光盘和视频光盘。您还可将计算机备份到光盘或可移动 USB 存储驱动器、转换媒体文件供移动设备使用、将在线媒体备份到光盘或硬件, 或使用方便的光盘实用程序来擦除和复制光盘、装载光盘映像文件作为虚拟驱动器等。

讯连科技威力酷烧是一款用于 PC 的全面刻录软件。

主要功能

本章介绍最新版讯连科技威力酷烧的可用主要功能:

光盘刻录

- 将包括菜单和章节的视频光盘刻录到蓝光光盘、AVCHD 或 DVD, 或将已有的 DVD 或蓝光光盘文件夹刻录到光盘。
- 通过将数据文件以最高达 256 位加密刻录到 CD、DVD 或蓝光光盘, 使您的数据文件得到安全保存。
- 创建不同音频格式的音乐光盘。
- 复制最高达 256 位加密的光盘。

媒体转换器

- 将视频和音频文件转换成适合于移动设备的格式。
- 使用 H.264 (AVC) 和 H.265 (HEVC) 视频格式输出新 4K 配置文件的视频 (高达 4096x2160)。

- 就转换的视频，从四种 TrueTheater 视频质量增强中进行选择。
- 从音频 CD 转录音频、编辑音轨信息并将这些文件转换为可在移动设备上使用的格式。

在线媒体备份

- 从 YouTube 下载视频，包括 4K HDR (VP9/WebM) 视频。
- 将在线媒体直接刻录至光盘以进行备份。

支持新的媒体文件格式

- 以 MP4 或 MKV 格式导入 H.265 视频文件。
- 支持 HEIF (HEIC) 格式的照片。
- 导入 CUE 文件刻录音频光盘，含完整的所列音轨和唱片集信息。
- 创建带音频文件 (APE、FLAC 和 OGG 格式) 的音频光盘。
- 转录音频 CD 并以 APE、FLAC、M4A (AAC) 或 OGG 音频文件格式保存文件。
- 将已有的音频转换为 APE、FLAC、M4A (AAC) 或 OGG 文件格式。

系统恢复和虚拟驱动器

- 在光盘或可移动的 32 GB 以上 USB 存储驱动器上备份计算机和 Windows 系统文件。
- 从系统恢复光盘或可移动 USB 存储驱动器上的系统映像文件还原计算机。
- 如同使用真实的光驱一样安装和访问光盘映像文件。

创建图库光盘

- 创建可在 PC 上运行的照片展示应用程序的“图库光盘”。
- 包括光盘中的照片说明和外部 URL。

光盘管理器

- 将新刻录的光盘添加到光盘管理器媒体库。
- 将之前刻录的光盘导入光盘管理器。
- 使用光盘管理器轻松找到之前刻录的文件和光盘。

威力酷烧版本

讯连科技威力酷烧的可用功能完全取决于安装在计算机中的版本。

要查看威力酷烧版本表，请进入我们的网站：

https://cn.cyberlink.com/products/power2go-platinum/compare_zh_CN.html

要确定您的讯连科技威力酷烧版本，单击程序任何地方的威力酷烧标志，或按键盘上的 C tr+B，或在新功能窗口中选择帮助 > 关于威力酷烧。

更新您的软件

讯连科技定期提供软件升级和更新（补丁程序）。有可用更新时，讯连科技威力酷烧会自动提示您。

注：您必须连接到 Internet，才能使用此功能。

要更新软件，请按以下步骤执行：

1. 通过以下方式之一打开“通知中心”：
 - 启用后单击  按钮。
 - 单击“关于讯连科技威力酷烧”窗口中的升级按钮。
2. 单击希望升级的功能，或者希望用于更新的补丁程序。
3. 网络浏览器窗口将打开，您可以购买产品升级或下载新的补丁程序更新。

系统要求

以下为建议的刻录所需系统要求。您可以发现符合这些推荐的基本配置系统在处理特定刻录任务时被要求扩展其容量。

系统要求	
操作系统	• Microsoft Windows 11、10。

处理器 (CPU)	• 数据刻录: Intel Celeron 2.0 GHz 或 AMD Sempron 1.3 GHz。 • 电影光盘刻录: Intel Core 2 Duo E6400 或 AMD Phenom II X2。
图形处理器 (VGA)	• 128 MB VG A VRAM 。
内存	• 需 2 GB 建议 4 GB 或以上)。
屏幕分辨率	• 1024 x 768, 16 位色。
硬盘空间	• DVD 刻录 10 GB ; 蓝光光盘刻录 25 GB 。
刻录驱动器	• 需 C D / D VD / 蓝光可录驱动器进行光盘刻录。
Internet 连接	• 需 Internet 连接以初始化软件、文件格式激活和在线媒体备份。

注: 系统要求可能会更改。进入讯连科技威力酷烧主页: <https://www.cyberlink.com> 以了解较新或更详细的系统要求和硬件支持信息。

章节 2:

支持的媒体

以下是讯连科技威力酷烧支持的媒体文件格式和可选光盘类型列表。请注意，您的程序版本所支持的具体媒体类型取决于您安装在计算机中的版本。

要查看威力酷烧版本表，请进入我们的网站：
https://cn.cyberlink.com/products/power2go-platinum/compare_zh_CN.html

支持的文件格式

此表介绍了在光盘创建和媒体文件转换时支持的文件格式。

媒体类型	导入	导出
视频	ASF、AVI、DAT、DVR-MS、FLV (H.264)、M2T (H.264)、M2TS (H.264)、MKV (H.264)、MKV (H.265)、MOD、MOV (H.264)、MP4 (H.264)、MP4 (H.265)、MPEG、MPEG-2、MPG、MTS (H.264)、TOD、TS (H.264)、VOB、VRO、WMV、WTV* (单声道)	MP4* (H.264 AVC)、MP4* (H.265 HEVC)、WMV*
相片	BMP、GIF、HEIF (.HEIC)、JPE、JPEG、JPG、PNG、TIF、TIFF	N/A
音频	APE、DSD 音频* (DSF、DFF)、FLAC、M4A* (AAC/ALAC)、MP3、Dolby Digital 15.1 音轨的视频、Dolby Digital Plus 5.1 音轨的视频、OGG、WAV、WMA	APE*、Dolby Digital* 2 声道立体声、5.1 声道)、FLAC*、M4A* (AAC)、MP3、OGG、WAV、WMA

注:* 在讯连科技威力酷烧的部分版本中没有此功能。

支持的光盘类型

讯连科技威力酷烧支持以下光盘类型的刻录：

- **CD**: CD-R/RW
- **DVD**: DVD-R/RW、DVD-R DL、DVD+R/RW、DVD+R DL、DVD-RAM
- **蓝光光盘**: BD-R、BD-R DL、BD-RE、BD-RE DL、BDXL

章节 3:

威力酷烧工作区

本章节将介绍讯连科技威力酷烧工作区以及程序的可用模式。讯连科技威力酷烧有几个外观上略有不同的窗口。但这些窗口有几个相同功能，能够让您体验到更加便捷的刻录过程。

讯连科技威力酷烧程序可以两种模式之一运行：

- [威力酷烧桌面刻录小工具模式](#)
- [威力酷烧完整程序模式](#)

威力酷烧桌面刻录小工具模式是两个模式中较简单的，只需两个步骤即可刻录光盘。威力酷烧完整程序模式可访问该程序提供的所有刻录功能、光盘实用程序、在线媒体备份和媒体转换器。

威力酷烧桌面刻录小工具模式

威力酷烧桌面刻录小工具能够快速简便地刻录光盘。该工具就在桌面上（如已启用），因此您可在工作时方便地将文件拖放到工具上。讯连科技威力酷烧将准备好刻录的媒体，就绪后即可刻录。

桌面刻录小工具在所有支持的 Windows 版本中都可用，并使用以下图标：

小工具图标	威力酷烧功能
	数据光盘小工具。将数据文件拖放到该图标以将数据刻录到光盘。
	音频 CD 小工具。将音乐文件拖放到该图标，以刻录可在传统 CD 播放器上播放的音乐 CD。
	视频光盘*小工具。将视频文件拖放到该图标以将视频刻录到 DVD、蓝光光盘或 AVCHD 光盘。
	复制光盘小工具。单击此小工具中的  可将一张光盘中的内容复制到另一张光盘中。要了解更多信息，请参见 复制光盘 。

注：*在讯连科技威力酷烧的部分版本中没有此功能。

启用桌面刻录小工具

首次安装讯连科技威力酷烧时，桌面刻录小工具将自动启用。当它运行时， 图标将显示在 Windows 通知区（系统托盘）中。双击它可查看小工具，右键单击它可获得更多选项。

如果讯连科技威力酷烧刻录小工具未运行，可从 Windows 开始菜单选择讯连科技桌面刻录小工具 13 选项来启用它。您只需单击键盘上的 Windows 键，然后输入 桌面刻录小工具 即可。

通过桌面刻录小工具进行刻录


要通过桌面刻录小工具进行刻录，请按以下步骤执行：

1. 找到计算机中要刻录的文件。
2. 将需要的所有文件拖放到适当的桌面刻录小工具，即将音乐文件拖放到 音频 CD 小工具，视频文件拖放到 视频光盘 小工具，以此类推。
3. 单击威力酷烧桌面刻录小工具中的  可开始刻录过程。

桌面刻录小工具刻录秘诀

以下是您在使用桌面刻录小工具进行刻录时需要了解的一些秘诀：

- 要在桌面刻录小工具的功能之间进行切换，单击小工具旁边的箭头。



- 单击桌面刻录小工具右下角的  图标可打开一个窗口并查看要刻录的详细内容列表。
- 通过桌面刻录小工具刻录的所有音乐光盘均为音频 CD 格式。

- 如果您将视频文件拖放到“音频光盘”图标，讯连科技威力酷烧将从视频文件中提取音频文件进行刻录。

配置桌面刻录小工具

右键单击 Windows 通知区（系统托盘）中的  图标可查看选项列表以配置桌面刻录小工具。

选项列表包括：

- **总在顶端：**选择此选项可将桌面刻录小工具始终保持在其它任何运行程序的顶端。
- **系统启动时打开程序：**选择该选项可在打开计算机时自动启动桌面刻录小工具。如果您不想在开机时自动启动，请取消选择此选项。
- **讯连科技虚拟驱动器：**单击该选项可启动讯连科技虚拟驱动器窗口，您可以安装映像文件和更多内容。请参见[威力酷烧虚拟驱动器](#)以了解更多信息。
- **擦除光盘：**选择该选项可擦除当前在光驱中的可重写光盘。
- **关闭光盘：**选择此选项可对光驱中的当前光盘写保护。关闭后，无法向光盘添加任何其它数据。
- **关于：**选择此选项可显示讯连科技威力酷烧的版本信息。
- **帮助：**选择此选项可打开帮助文件。
- **退出：**选择此选项可关闭桌面刻录小工具。

威力酷烧完整程序模式

威力酷烧完整程序模式是讯连科技威力酷烧的主模式。在此模式中，该窗口会在启动讯连科技威力酷烧时自动显示，所有这些功能都可在新任务窗口中访问。



要开始项目，只需选择顶部的任务，然后选择要执行的功能。以下为您可在此模式中访问的讯连科技威力酷烧任务列表：

任务	威力酷烧功能
数据光盘	使用数据光盘任务可将数据文件刻录到 CD、DVD 或蓝光光盘。数据文件可包括任何类型的文档或数字文件。请参见 数据光盘 以了解更多信息。
视频光盘	在视频光盘* 任务窗口中，您可在 DVD /蓝光/AVCHD* 光盘上创建含有视频文件且具专业效果的电影光盘。此功能还可将 DVD 和蓝


任务	威力酷烧功能
	光光盘文件夹刻录到光盘。请参见 视频光盘 以了解更多信息。
音乐光盘	音乐光盘任务可让您将 MP3*、WMA 或 WAV 格式的音频文件刻录到 CD 或 DVD。您还可从视频文件中提取音频以进行刻录、创建传统的音频 CD 或刻录 CUE 音频光盘。请参见 音乐光盘 以获得更多信息。
图库光盘	在此任务窗口中，用 CD、DVD 或蓝光光盘创建 图库光盘 *。这些光盘含有照片展示应用程序，该程序附带的查看器可在任何计算机上运行。请参见 图库光盘 以了解更多信息。
在线媒体备份	备份在 YouTube 和 Vimeo 上共享的媒体（在 在线媒体备份 任务窗口）。请参见 在线媒体备份 以了解更多信息。
复制光盘	如果计算机上有一个以上的光驱，可使用 复制光盘 任务来制作与原光盘完全一致的拷贝。您还可在此任务窗口中创建或刻录光盘映像文件。请参见 复制光盘 以了解更多信息。
媒体转换器	使用 媒体转换器 转换您所有的视频和音频文件，包括 CD 中的音频，供移动设备上使用。在此功能中，您还可转录音频并访问音频转换器。请参见 媒体转换器 以了解更多信息。
实用程序	从实用程序任务窗口中，您可访问一系列有用的功能，包括光盘管理器、擦除光盘和刻录还原光盘，还可在光盘或可移动 USB 存储器上创建系统恢复*备份。此窗口还提供对讯连科技虚拟驱动器的访问，您可以创建和刻录混合和 CD Extra 光盘。请参见 实用程序 以了解更多信息。

注：*在讯连科技威力酷烧的部分版本中没有此功能。

新功能窗口

当您在新任务窗口中选择一个功能时，程序将显示以下内容：

注：部分功能将显示不同的窗口，并在此帮助的其它部分中显示详情。



- A** - 搜索窗格
- B** - 媒体窗格 (在计算机/在线媒体上的媒体)
- C** - 搜索字段
- D** - 升级
- E** - 选择光盘刻录机
- F** - 下一步按钮
- G** - 光盘容量显示器
- H** - 内容区 (要刻录/下载/转换的媒体)

使用搜索窗格

搜索窗格是您浏览到或过滤内容的地方，以进行刻录、转换等。搜索窗格可能有以下选项卡之一，以帮助您找到内容：[浏览](#)、[过滤器](#)、[媒体](#)、[在线媒体](#)。

注：您还可在搜索字段中输入关键字，以搜索威力酷烧媒体库中的音乐、视频和数据文件。参见[媒体库首选项](#)以获取有关如何通过添加文件夹到威力酷烧媒体库来使音乐、视频和数据文件可搜索的信息。

浏览选项卡

在浏览选项卡中，您可在计算机的驱动器和文件夹中进行导航。它类似于 Windows 资源管理器，当您选择文件夹时，所选光盘类型所支持格式的文件将显示于媒体窗格中。

过滤器选项卡

刻录数据光盘时，[过滤器](#)选项卡可用。在此选项卡中，您可过滤要包含在光盘中的数据文件类型，以简化搜索过程。

如果您要查看文件夹中的所有文件，选择[所有文件](#)，或选择[自定义文件](#)，然后从搜索的列表中选择文件类型。单击[编辑](#)可自定义讯连科技威力酷烧用于过滤的文件扩展名列表。选择[编辑](#)按钮可从过滤器列表中添加或删除文件夹扩展名，并按需要进行更改。

媒体选项卡

在创建音乐光盘时，使用[媒体](#)选项卡可快速找到所需的音乐文件。讯连科技威力酷烧使用威力酷烧媒体库服务，按艺术家、唱片集、流派、年份和添加的时间对音乐进行分类。

注：您可通过在媒体库首选项选项卡中添加文件夹，来设置在威力酷烧媒体库中可用的音乐。请参见[媒体库首选项](#)以了解更多信息。

在线媒体选项卡

在“在线媒体备份”窗口中，在线媒体”选项卡是搜索窗格中的唯一可用选项。您可从中浏览 YouTube 视频并将其备份。请参见[在线媒体备份](#)以了解更多信息。

威力酷烧项目

创建数据、视频、音乐或照片库光盘时，您可将进程以 P2G 格式保存为新项目。此操作可让您在以后完成刻录，或再次刻录同样的光盘。

要保存光盘项目，从菜单中选择项目 > 保存或另存为。要打开您之前创建的项目，从新功能窗口的菜单中选择项目 > 打开。

章节 4:

数据光盘

数据光盘选项可让您将数据文件刻录到 CD、DVD 或蓝光光盘。数据文件可包括几乎任何类型的文档或数字文件。如果要将敏感内容刻录到光盘，可创建加密数据光盘。

创建和刻录数据光盘

要刻录数据光盘，请按以下步骤执行：

1. 在新任务窗口中，单击**数据光盘**选项，然后选择您要创建的光盘类型 **CD、DVD、蓝光光盘**）。将打开“数据光盘”窗口。
2. 使用搜索窗格（参见[使用搜索窗格](#)了解更多信息）可找到您要收录到光盘中的文件。

注：要获得合适搜索结果，请确认您在创建数据光盘之前设置了威力酷烧媒体库。进行此操作后，您在搜索字段中输入关键字时，媒体库中的数据文件将成为可搜索的内容。请参见[媒体库首选项](#)以了解更多信息。

3. 选择要刻录的文件或文件夹，然后将其拖放到内容区。

注：您还可单击  按钮来添加数据文件，或单击  按钮在光盘上创建文件夹。

4. 在添加完毕您要刻录的所有内容后，单击下一步按钮。
5. 如需要，请调整[一般](#)设置和[刻录选项](#)中的选项。
6. 就绪后，单击**刻录**即可刻录光盘。

*注：如果希望讯连科技威力酷烧在成功刻录光盘之后自动关闭计算机，请选择**刻录后自动关机**选项。*

7. 当刻录完成后，在打开的窗口中选择以下选项之一：
 - 单击**查看日志**链接可查看刻录日志。日志将在默认的 TXT 编辑器中打开，您可以查看并保存该记录。
 - 单击**打印标签**可在讯连科技 LabelPrint 中为光盘创建光盘标签（如果您的计算机已安装该软件）。

- 单击**捕捉标签**可拍摄照片快照，该快照将用来在光盘管理器*中识别刻录的光盘。

注: 如果您选择在讯连科技 LabePrint 中打印光盘标签, 则无需捕捉标签, 因为讯连科技威力酷烧可将创建的标签自动导入到光盘管理器。请参见[光盘标签快照](#)以了解更多有关查看和编辑标签快照的信息。

- 单击**确定**关闭窗口。

*注: *在讯连科技威力酷烧的部分版本中没有此功能。*

刻录加密数据光盘

加密数据光盘选项可让您将受密码保护的数据文件刻录到 CD、DVD 或蓝光光盘。

您还可刻录带加密文件名的加密数据光盘。除非用户输入正确密码, 否则用户无法看到加密文件名。您可选择对数据光盘中的所有或部分文件进行加密。

要刻录加密数据光盘, 请按以下步骤执行:

1. 在新任务窗口中, 单击**数据光盘**选项, 然后选择您要创建的光盘类型 **CD、DVD、蓝光光盘**)。将打开“数据光盘”窗口。
2. 单击  按钮。
3. 选择光盘的安全级别 **加密 (128 位)**或**高度加密 (256 位)**。
4. 输入加密数据光盘的密码, 在**确认密码**字段中重新输入密码, 如需要可包含**密码提醒**, 它可在您忘记密码时帮助您。
5. 如果您要对光盘中的文件名进行加密, 选择**隐藏加密光盘中的文件名**复选框。
6. 单击**确定**。注意, 内容区被分割为两个部分。



7. 使用搜索窗格 (参见[使用搜索窗格](#)了解更多信息)可找到您要收录到光盘中的文件。

注: 要获得合适的搜索结果, 请确认您在创建加密数据光盘之前设置了威力酷烧媒体库。进行此操作后, 您在搜索字段中输入关键字时, 媒体库中的数据文件将成为可搜索的内容。请参见[媒体库首选项](#)以了解更多信息。

8. 选择要刻录的文件或文件夹，然后将其拖放到加密数据区（以粉红色表示）或常规的非加密数据区（以蓝色表示）。

注：您还可单击  按钮在最后选择的光盘区中添加数据文件，或单击  按钮在该区中创建文件夹。

9. 在添加完毕您要刻录的所有内容后，单击下一步按钮。
10. 如需要，请调整[一般](#)设置和[刻录选项](#)中的选项。
11. 就绪后，单击刻录即可刻录光盘。

注：如果希望讯连科技威力酷烧在成功刻录光盘之后自动关闭计算机，请选择[刻录后自动关机](#)选项。

12. 刻录完成后，在打开的窗口框中选择以下选项之一：
 - 单击[查看日志](#)链接可查看刻录日志。日志将在默认的 TXT 编辑器中打开，您可以查看并保存该记录。
 - 单击[打印标签](#)可在讯连科技 LabelPrint 中为光盘创建光盘标签（如果您的计算机已安装该软件）。
 - 单击[捕捉标签](#)可拍摄照片快照，该快照将用来在光盘管理器* 中识别刻录的光盘。

注：如果您选择在讯连科技 LabelPrint 中打印光盘标签，则无需捕捉标签，因为讯连科技威力酷烧可将创建的标签自动导入到光盘管理器。请参见[光盘标签快照](#)以了解更多有关查看和编辑标签快照的信息。


- 单击[确定](#)关闭窗口。

*注：*在讯连科技威力酷烧的部分版本中没有此功能。*

查看加密光盘中的内容


当您用讯连科技威力酷烧将数据刻录到加密光盘时，讯连科技加密浏览器包含在光盘中，您可在光盘上查看内容。

1. 当将加密数据光盘插入光驱后，讯连科技加密浏览器将提示您输入密码。



注: 当您插入加密数据光盘后如果讯连科技加密浏览器未自动启动, 尝试在 Windows 资源管理器中导航到光盘, 然后双击驱动器中的光盘以手动启动光盘。

2. 输入密码, 然后单击确定以显示讯连科技加密浏览器窗口。



注: 如果您在创建光盘时选择了隐藏加密光盘中的文件名, 在列表视图中双击加密文件夹可查看文件。

3. 在讯连科技加密浏览器中, 您可执行以下功能:

- 单击  可在其默认的程序中查看文件。
- 要从光盘中提取文件并将其保存到计算机, 选择这些文件然后单击 .

注: 如果您的加密数据光盘有多重子文件夹, 单击  进入上一层到上一级文件夹。

- 单击  可搜索文件。在提供的字段中输入部分或所有的文件名或文件夹。搜索时, 可单击大小以查找具体大小的文件, 或单击修改日期以查找在具体日期或具体日期之间创建或修改的文件。

注: 要更改在讯连科技加密浏览器中项目的视图, 单击 .

章节 5:

视频光盘

视频光盘*选项可让您将视频文件刻录到 DVD、蓝光光盘或 AVCHD，以及制作漂亮的光盘菜单。


注: 参见[支持的文件格式](#)以获取您可在创建视频光盘时导入的视频文件格式。

您还可将 DVD 或蓝光光盘文件夹刻录到光盘。

注: * 在讯连科技威力酷烧的部分版本中没有此功能。

刻录视频光盘

当您在新任务窗口中选择 DVD 视频光盘、蓝光光盘或 AVCHD 选项时，将显示创建光盘窗口。



- | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A - 光盘内容选项卡 | B - 菜单首选项选项卡 | C - 光盘首选项选项卡 | D - 光盘菜单字体属性 |
| E - 光盘菜单预览窗口 | F - 刻录到光盘 | G - 预览光盘菜单 | H - 光盘菜单属性 |
| I - 菜单导航控制器 | J - 切换容量显示 | K - 光盘内容 | |

视个人的不同需求，创建和刻录视频光盘的步骤可能有所不同。以下章节将介绍您可在创建光盘窗口中执行的所有功能，因此，请参见适用于您要创建光盘的章节。

创建视频光盘

要创建视频光盘，请执行以下步骤：

1. 在新任务窗口中，单击**视频光盘**选项。选择 DVD 视频光盘、蓝光光盘，或 **AVCHD** 选项以打开创建光盘窗口。
2. 单击  按钮，然后浏览并选择您要收录到光盘的视频文件。
3. 在添加视频文件后，您可在光盘内容区单击文件，进行视频文件的[片段裁剪](#)、[章节添加](#)或[旋转](#)等操作。
4. 如果导入的视频为非 16:9 长宽比（9:16、1:1 等），单击  可使用 InstaFit 对视频的黑色区域应用模糊特效。选择后，单击启用选项，并选择是否应用到全部光盘上的类似视频。
5. 如需要，单击  按钮可导入其它视频文件。您导入的每个视频，最后将成为光盘上的另一个视频/场景。

注：当您添加视频文件时，单击菜单结构按钮，可查看光盘菜单的结构。您可在结构树中看到光盘上添加的所有视频/场景，以及各视频中的所有章节。

6. 如需要，单击  可预览导入的视频。

注：您可在预览窗口预览电影时，单击  来设置视频使用的分辨率/质量。您选择的质量越高，所需预览视频的项目资源更多。

7. 通过以下操作以继续完成所需的光盘创建过程：
 - [编辑菜单首选项](#)
 - [编辑光盘首选项](#)
 - [将视频刻录到光盘](#)

裁剪添加的视频片段

要裁剪添加的视频片段，请执行以下操作：

1. 单击添加的片段，然后单击  按钮。
2. 使用播放器控件，找到要开始裁剪的位置，然后单击  以设置起始标记位置，或拖动起始标记位置滑块至该位置。

3. 使用播放器控件，找到要结束裁剪的位置，然后单击  以设置结束标记位置，或拖动结束标记位置滑块至该位置。


注：您可单击  以锁定要裁剪视频的持续时间。锁定后，单击和拖动所选内容至要裁剪的确切位置。

4. 如需要，您可单击**输出**，然后单击播放器控件上的播放按钮，预览所裁剪的片段。如果您要播放原始视频，单击**原始品质**。
5. 单击**确定**可设置更改并裁剪片段。

注：您可重新进入裁剪窗口，随时微调裁剪的片段。

添加章节至添加的视频片段

要将章节添加到添加的视频片段中，请执行以下操作：

1. 单击添加的片段，然后单击  按钮，可打开“设置章节”窗口。
2. 要自动添加章节，单击  按钮，然后执行以下操作之一：
 - 在固定间隔插入章节：选择此选项，然后在提供的字段中，输入以分钟为单位的固定间隔。威力酷烧将在片段中的特定每分钟中，插入一个章节。单击确定可在片段中自动插入章节。
 - 平均插入章节：选择此选项，然后在提供的字段中，输入章节数。威力酷烧将平均插入章节至片段中。单击确定可在片段中插入章节。
3. 要手动添加章节，请使用播放器控件，找到要添加章节至片段中的时间点，然后单击  按钮。重复此步骤，直至您添加了所需的所有章节。

注：您可单击及拖动章节标记到新位置来进行编辑。如果您需删除一个或多个添加的章节，选择章节标记，然后单击  以删除它。单击  可删除所有添加的章节。

4. 要为每个章节设置缩略图图像，请使用播放器控件，找到您要在章节内使用的视频帧，然后单击  以设置图像。

注：您可右键单击“章节”列表中的章节，然后选择重命名章节，来对章节命名。

5. 单击确定可关闭“设置章节”窗口，并将所有的更改保存到添加的片段。

注：添加后，您可单击显示章节，查看片段中所有添加的章节。

旋转添加的视频片段

要旋转添加的视频片段，单击该视频片段，然后单击  可逆时针旋转，或单击  可顺时针旋转。

编辑菜单首选项

添加光盘中需要的所有内容后，单击**菜单首选项**选项卡，可编辑现有的光盘菜单，或选择另一个光盘菜单模板。

讯连科技威力酷烧中的所有光盘菜单模板均有多层，且含有以下页面：

- 主菜单主 **根菜单** 页面。这是播放光盘时显示的第一个菜单页面，可含有一个打开的菜单和动画缩略图等。

*注：您可取消选择**菜单首选项**选项卡左下角中的**包含根菜单**选项，让光盘中不包含根菜单。*

- 如果您有多个添加的视频片段（标题），或包含章节的已添加片段，您的光盘将包括**场景**页面。如果您选择不包含根菜单，则当您播放光盘时，场景页面将成为显示的页面。

选择光盘菜单模板

讯连科技威力酷烧提供多个预先设计的精美菜单模板供您选择。这些菜单已为您定制，并可包含动画和菜单音乐等功能。

单击  可打开资源管理器视图，可看到可用的菜单模板的过滤列表。如果您需要更多的光盘菜单选项，可单击**菜单包商店**，可从讯连科技的菜单包商店购买优质菜单，或在**下载模板**缩略图中从 DirectorZone 下载更多模板。

注：在资源管理器视图中，您可单击  保留组织的所有菜单，为新的菜单添加新过滤标签。要将菜单添加到标签，只需将其拖放到标签上即可。

选择菜单模板可进行预览。选择应用可将高亮的菜单页面风格应用到特定的菜单页面中（**根菜单**或**标题 场景**页面）。如果您要在每个页面（**根菜单**和**标题 场景**页面）中使用相同的风格，选择应用到所有页面。

*注：如果您不希望在最终光盘中包含菜单，选择**菜单首选项**选项卡中的**无菜单**模板。*

编辑光盘菜单属性

讯连科技威力酷烧可让您编辑某些光盘菜单的属性。使用菜单导航控件可预览当前光盘菜单的设计和状况。

如果您要查看光盘中的场景或章节, 使用  按钮及其它菜单导航控件, 可在光盘菜单中进行导航。或者, 单击窗口底部的预览按钮, 可查看光盘刻录后在光盘播放器中显示的情况。

注: 预览光盘之前, 请确认单击  然后从列表 (全高清, 高清*, 高、普通、低) 中, 选择预览质量, 以设置预览时使用的视频分辨率/质量。您选择的质量越高, 所需预览光盘的项目资源更多。*

编辑光盘菜单文本

要编辑显示在菜单页面中的文本 (包括可单击的按钮文本), 双击它, 然后输入新文本。您可使用光盘菜单窗口顶部的光盘菜单字体属性选项, 修改菜单文本风格、大小和对齐方式。

要更改菜单中任何文本或按钮的位置, 只需单击并将其拖动到新位置即可。

注: 当更改文本或按钮的位置时, 请确认单击  以启用电视安全区。该区域将在预览窗口上显示一个框, 表示多数电视显示器的屏幕区域。

配置光盘菜单设置

在 菜单首选项 选项卡的底部, 您可配置以下的光盘菜单设置:

- **包括根菜单:** 如果您要在光盘上包含根菜单或主页, 请选择此选项。如果您取消选择此选项, 则当您播放刻录光盘时, 将显示默认的场景页面。
- **包括菜单开启视频:** 如果您不要光盘菜单包含 (某些光盘菜单具有的) 开启视频的菜单, 请取消选择此选项。此选项与首个播放视频不同, 您可决定是否要选择此项目。
- **显示缩略图索引:** 选择此选项可将数字编号添加到每个场景及在菜单页面上的章节缩略图。
- **启用动画缩略图:** 如果您要禁用光盘菜单中的视频标题缩略图的动画预览, 请取消选择此选项。

设置光盘菜单背景音乐

部分预先设计的光盘菜单模板含有菜单音乐，但您可通过以下操作来编辑该音乐，或添加您自己的音乐：

- 单击  可替换任何当前的背景音乐。选择从**硬盘导入**可使用您电脑上的音频文件，或选择从**背景音乐库导入**以使用威力酷烧提供的音乐。
- 单击  可删除当前光盘菜单的背景音乐。
- 单击  可在“编辑菜单背景音乐”窗口中，通过以下操作来编辑原始添加的音乐或在上方添加的音乐：
 - 单击  按钮可添加其它音乐文件。选择从**硬盘导入**可使用您电脑上的音频文件，或选择从**背景音乐库导入**以使用威力酷烧提供的音乐。
 - 使用播放控件裁剪音频文件，然后将裁剪条上的滑块移动到所需的起始和结束点。



- 使用音量滑块可设置菜单显示时，菜单背景音乐的音量。



- 您可选择该选项，让菜单背景音乐逐渐淡入或淡出。
- 如果菜单背景音乐文件的长度未达到特定持续时间，选择**自动重复**选项可循环播放。
- 单击**应用到所有页面**可将该音乐设置为所有光盘菜单页面的背景音乐，或单击**应用**可将其设置为您当前正在编辑的光盘菜单页面的音乐。

添加首个播放视频

该选项可以将一段视频添加为所创建光盘的首个播放视频。当光盘插入光盘播放器中，在加载光盘菜单前，首播视频会自动播放。各导航按钮在首播过程中无效，且观众无法快速跳过此区段。在专业制作中，这通常为版权通知或警告。但您可能更愿意使用个人介绍或其它视频片段。

要将片段设置为首播视频，请按以下步骤执行：

- 单击 ，然后选择要使用的视频。
- 单击  可删除设置为首个播放视频。
- 单击  可在“编辑首个播放视频”窗口中通过以下操作，编辑首个播放视频：
 - 单击  按钮可更改首个播放视频。
 - 使用播放控件，来找到要开始裁剪片段的位置，来裁剪首个播放视频文件，然后单击  来设置起始标记位置，或拖动起始标记滑块至此位置。
 - 使用播放控件，找到要结束裁剪片段的位置，来裁剪首个播放视频文件，然后单击  来设置结束标记位置，或拖动结束标记滑块至此位置。



注：您可单击  以锁定要裁剪首个播放视频的持续时间。锁定后，单击和拖动所选内容至要裁剪的确切位置。

- 使用音量滑块可设置首个播放视频在播放过程时的音量。



- 单击应用，保存所作更改。

设置光盘播放模式

单击  按钮可通过选择列表中的可用播放模式之一，来设置光盘在光盘播放器中的播放方式。

您可在 **播放模式设置** 窗口中, 进行以下设置:

- 根据说明从四种可用播放模式中选择一种模式。当光盘插入或按下播放器的播放按钮时, 光盘将按所选状况进行播放。
- 如果您要自动播放光盘内容, 选择 **自动菜单超时** 选项。如选择此选项, 在光盘菜单显示特定的时间后, 光盘内容将自动播放。如果您未选择该选项, 则菜单会永远循环播放, 直至您按下光盘播放器上的播放按钮。

编辑光盘首选项

在刻录光盘之前应配置光盘首选项, 包括光盘和视频文件格式、音频格式等。单击 **光盘首选项** 标签可配置光盘首选项。

光盘首选项 选项卡提供以下首选项:

光盘格式

- 光盘格式取决于您在新任务页面中所选的选项 **DVD 视频光盘、蓝光光盘、AVCHD**。视您所选的光盘格式, 可能会出现一个下拉菜单让您选择光盘的容量, 或选择刻录到可移动磁盘。例如, 对于 AVCHD, 您可将视频刻录到可移动磁盘、SD /SDHC /SDXC 卡或记忆棒。

视频和音频设置

- **选择视频录制格式:** 如果所选光盘格式有此选项, 选择光盘中的视频录制格式及其长宽比。
- **选择视频编码格式和质量:** 如果所选光盘格式有此选项, 选择光盘的编码格式和视频质量。**智能匹配** 选项将自动调节比特率至完全适合您所使用光盘的合适质量视频文件。
- **选择音频编码格式和声道:** 选择光盘的音频格式和能够输出的声道数量。

注: 可用的视频质量和音频类型选项取决于您所选的光盘格式。

- **电视格式:** 为您的视频选择电视格式 (NTSC 或 PAL)。此格式应与您准备播放视频光盘所在的地区相吻合。

将视频刻录到光盘

刻录光盘是创建光盘过程的结束步骤。光盘刻录完毕后即可在光盘播放器中播放。

注：刻录光盘之前，从菜单选择刻录 > 设置 或 键盘上的 $C + D$ 可配置视频设置。请参见[视频设置](#)以了解更多信息。

要将视频刻录到光盘，请按以下步骤执行：

1. 在创建光盘窗口中，单击**刻录**按钮。
2. 配置以下制作首选项：
 - **当前驱动器**：为讯连科技威力酷烧用于将作品刻录到光盘的刻录驱动器（或 AVCHD 格式的可移动磁盘）。如需要，单击  按钮可选择另一个驱动器并配置刻录设置。请参见[刻录设置](#)以了解更多信息。如果您要将作品刻录到可重写光盘，单击  可擦除它。请参见[擦除光盘](#)以了解更多信息。
 - **光盘卷标**：在提供的栏中，输入您光盘的标签。光盘标签至多为 16 个字符。
 - **刻录到光盘**：如果您要将作品刻录到光盘，选择此选项。
 - **复制份数**：在提供的栏中，输入您要讯连科技威力酷烧为您连续刻录的光盘数量。
 - **创建文件夹**：选择此选项可在计算机上创建光盘文件夹，其包含所有刻录所需的文件。单击  可指定创建文件夹的位置。创建文件夹将覆盖目录中所有已有的数据。
 - **光盘管理器标记**：单击此按钮可添加关键字搜索标记，您以后可在光盘管理器媒体库中用它找到光盘。参见[使用光盘管理器](#)以了解更多信息。
 - **启用 x.v.Color**：x.v.Color 是一种色彩系统，可显示比通常更宽的颜色范围。讯连科技威力酷烧可生成 x.v.Color 兼容流，它可向下兼容 RGB 显示器。如果您的播放环境为 x.v.Color，则有实现更佳视觉质量的可能性。
 - **启用硬件视频编码器**：启用此选项可加快制作和刻录时间。此选项仅在您的计算机支持硬件加速时启用（支持 CUDA 的 NVIDIA 显卡，CUDA 为支持 AMD Accelerated Parallel Processing 的 AMD 显卡，或带 Intel 酷睿处理器家族技术的计算机）。
3. 单击**开始刻录**可开始刻录过程。

注：刻录过程可能至少需数分钟，取决于视频的长度和质量以及计算机的处理能力。当讯连科技威力酷烧在制作视频光盘时请稍候。如果希望讯连科技威力酷烧在成功刻录光盘之后自动关闭计算机，请选择刻录后自动关机选项。

配置刻录设置

在首次刻录光盘之前，建议您单击  以对刻录配置进行以下设置：

- **录制驱动器：**选择讯连科技威力酷烧用于将作品刻录到光盘的刻录驱动器。
- **录制速度：**设置刻录光盘使用的录制速度。如果您在刻录过程中遇到错误，请尝试降低刻录速度。
- **包括缓冲区欠载保护：**选择此选项可确保视频写入到光盘时不中断。视频刻录的中断会导致光盘无法使用。

配置完成后，讯连科技威力酷烧在每次刻录时都将采用相同的配置，直到您更改设置。

擦除光盘

如果使用可重写光盘，则可擦除光盘中以前刻录的内容。这样就允许您多次重复使用同一张光盘而无需经常购买新光盘。单击  按钮可开始擦除光盘内容。

在擦除光盘时，选择：

- **快速擦除**选项可擦除光盘中包含的光盘索引。
- **全部擦除**选项可擦除光盘中含的全部内容。

刻录 DVD/蓝光光盘文件夹

使用刻录 DVD 文件夹和刻录蓝光光盘文件夹功能将之前创建的光盘文件夹刻录到 DVD 或蓝光光盘。

要刻录 DVD 或蓝光光盘文件夹，请按以下步骤执行：

1. 在新任务窗口中，单击**视频光盘**选项。选择**刻录 DVD 文件夹**或**刻录蓝光光盘文件夹**选项打开**刻录 DVD /蓝光光盘文件夹**窗口。

2. 单击 , 然后选择计算机上要刻录到光盘的 DVD / 蓝光光盘文件夹。
3. 在提供的字段中输入光盘名称。
4. 插入光盘, 然后在下拉列表中选择驱动器。
5. 如需要, 设置写入速度和要刻录的复制份数。
6. 如果需要让讯连科技威力酷烧先模拟刻录过程以确保刻录顺利完成, 选择**执行写入模拟**。
7. 单击**刻录**可开始刻录过程。

*注: 如果希望讯连科技威力酷烧在成功刻录光盘之后自动关闭计算机, 请选择**刻录后自动关机**选项。*

8. 刻录完成后, 在打开的窗口中选择一个选项:
 - 单击**查看日志**链接可查看刻录日志。日志将在默认的 TXT 编辑器中打开, 您可以查看并保存该记录。
 - 单击**打印标签**可在讯连科技 LabelPrint 中为光盘创建光盘标签 (如果您的计算机已安装该软件)。
 - 单击**捕捉标签**可拍摄照片快照, 该快照将用来在光盘管理器* 中识别刻录的光盘。

注: 如果您选择在讯连科技 LabelPrint 中打印光盘标签, 则无需捕捉标签, 因为讯连科技威力酷烧可将创建的标签自动导入到光盘管理器。请参见[光盘标签快照](#)以了解更多有关查看和编辑标签快照的信息。

- 单击**确定**关闭窗口。

*注: *在讯连科技威力酷烧的部分版本中没有此功能。*

章节 6:

音乐光盘

音乐光盘选项可让您用自己的音乐文件创建 MP3 或 WMA CD/DVD，或创建可在普通 CD 播放器中播放的传统音频 CD。您还可导入 CUE 文件（及其相关的音频文件）以创建 CUE 音频光盘。

注：参见[支持的文件格式](#)以获取您可在创建音乐光盘时导入的音频文件格式。

刻录音频 CD 或 MP3/WMA 音乐光盘

要刻录音频 CD 或 MP3/WMA 音乐光盘，请按以下步骤执行：

1. 在新任务窗口中，单击音乐光盘选项，然后选择您要创建的音乐光盘类型（音频 CD、WMA CD、MP3 CD、WMA DVD、MP3 DVD）。将打开“音乐光盘”窗口。
2. 使用搜索窗格（参见[使用搜索窗格](#)了解更多信息）可找到您要收录到光盘中的音乐。

注：要获得合适搜索结果，请确认您在创建音乐光盘之前设置了威力酷烧媒体库。进行此操作后，在媒体库中的音乐文件可在“媒体”选项卡中进行组织，并成为搜索栏中可搜索的内容。请参见[媒体库首选项](#)以了解更多信息。

3. 选择要刻录的文件，然后将其拖放到内容区。

注：您还可单击  按钮以添加音乐文件，或单击其它可用按钮以重新排序和预览光盘中的音乐。如果您要从视频片段中提取音频并将其收录到您的音乐光盘，只需将视频片段添加到此光盘即可。

4. 如果您要对音乐文件进行编辑或添加特效，选择它然后单击  按钮以在讯连科技 WaveEditor* 对其进行编辑。请查询讯连科技 WaveEditor 中的帮助文件，以了解有关在该程序中编辑音频的详情。完成音频文件编辑后，更新的文件被重新放置于内容区域。
5. 如需要，单击编辑按钮可设置光盘的音频质量、添加 CD 文本等。如果创建音频 CD，请参见[音频 CD 首选项](#)。要创建 MP3/WMA 音乐光盘，请参见[MP3/WMA 光盘首选项](#)。

6. 在添加完毕您要放入光盘的所有内容后，单击下一步按钮。
7. 如需要，请调整[一般](#)设置和[刻录选项](#)中的选项。
8. 就绪后，单击刻录即可刻录光盘。

注：如果希望讯连科技威力酷烧在成功刻录光盘之后自动关闭计算机，请选择刻录后自动关机选项。

9. 当刻录完成后，在打开的窗口中选择以下选项之一：
 - 单击查看日志链接可查看刻录日志。日志将在默认的 TXT 编辑器中打开，您可以查看并保存该记录。
 - 单击打印标签可在讯连科技 LabelPrint 中为光盘创建光盘标签（如果您的计算机已安装该软件）。
 - 单击捕捉标签可拍摄照片快照，该快照将用来在光盘管理器* 中识别刻录的光盘。

注：如果您选择在讯连科技 LabelPrint 中打印光盘标签，则无需捕捉标签，因为讯连科技威力酷烧可将创建的标签自动导入到光盘管理器。请参见[光盘标签快照](#)以了解更多有关查看和编辑标签快照的信息。

- 单击确定关闭窗口。

*注：*在讯连科技威力酷烧的部分版本中没有此功能。*

音频 CD 首选项

创建音频 CD 时，单击编辑按钮可访问以下首选项：

- 启用 CD 文本：选择此选项可添加有关创建的音乐 CD 的信息。
- 标准化 CD 全部轨道的音量：选择此选项可将 CD 中的所有音轨都设置为相同的音量。
- 在轨道间插入音频间隙：在显示的字段中以秒为单位输入每个轨道间的持续时间或静音。

您完成修改首选项后，单击确定可将更改保存到音频 CD。

MP3/WMA 光盘首选项

创建 MP3 或 WMA 光盘时，单击**编辑**按钮可访问以下首选项：

- **质量**：从下拉菜单中选择要刻录到光盘的 MP3/WMA 文件的声音质量。
- **自动生成 Windows Media Player 播放列表**：选择此选项可让讯连科技威力酷烧为光盘中的歌曲创建 Windows Media Player 播放列表。
- **标准化 CD 全部轨道的音量**：如果创建 MP3/WMA 的 CD 光盘，选择此选项可将 CD 中的所有音轨都设置为相同的音量。
- **为播放顺序添加数字前缀**：如果您要将数字前缀添加到音乐光盘，则选择此选项。启用此选项可将歌曲播放顺序设置为音乐文件在内容区域显示的方式。

您完成修改首选项后，单击**确定**可将更改保存到 MP3/WMA 光盘。

刻录 CUE 音频光盘

在“音乐光盘”选项中，您可导入 CUE 文件（及其相关音频）来创建和刻录 CUE 音频光盘。CUE 文件是一个元数据文件，该文件列示了相关音频文件中的音轨及其它信息。如果 CUE 文件可用，在导入到 CUE 音频光盘窗口时，所有的音频信息（包括唱片集和艺术家姓名以及音轨信息）将自动加载。

要刻录 CUE 音频，请按以下步骤执行：

1. 在新任务窗口中，单击**音乐光盘**选项，然后选择**CUE 音频光盘**。将打开“CUE 音频光盘”窗口。
2. 单击  可导入 CUE 文件。浏览到 CUE 文件的位置，选择它并单击**打开**可导入。

注：CUE 文件的相关音频文件必须在 CUE 文件的同一文件夹中并有相同的文件名。相关音频文件可以是 FLAC 或 APE 音频文件格式。

3. 插入光盘，然后在下拉列表中选择驱动器。
4. 如需要，选择刻录光盘的**写入速度**。选择的速度取决于您使用的刻录驱动器和光盘质量。
5. 输入要刻录的**复制份数**。
6. 如果可用，可使用下列选项帮助刻录过程顺利完成：

- 如果需要让讯连科技威力酷烧先模拟刻录过程以确保刻录顺利完成，选择**执行写入模拟**。
- 如果可用，选择**验证刻录的数据**可让讯连科技威力酷烧对已成功刻录到光盘中的内容进行验证。
- 如果可用，选择**启用缺陷管理**可让讯连科技威力酷烧尝试对光盘中的任何故障进行修复，以使刻录内容正确无误。

7. 就绪后，单击**刻录**即可刻录光盘。

*注：如果希望讯连科技威力酷烧在成功刻录光盘之后自动关闭计算机，请选择**刻录后自动关机**选项。*

8. 当刻录完成后，在打开的窗口中选择以下选项之一：

- 单击**查看日志**链接可查看刻录日志。日志将在默认的 TXT 编辑器中打开，您可以查看并保存该记录。
- 单击**打印标签**可在讯连科技 LabelPrint 中为光盘创建光盘标签（如果您的计算机已安装该软件）。
- 单击**捕捉标签**可拍摄照片快照，该快照将用来在光盘管理器* 中识别刻录的光盘。

注：如果您选择在讯连科技 LabelPrint 中打印光盘标签，则无需捕捉标签，因为讯连科技威力酷烧可将创建的标签自动导入到光盘管理器。请参见[光盘标签快照](#)以了解更多有关查看和编辑标签快照的信息。

- 单击**确定**关闭窗口。

*注：*在讯连科技威力酷烧的部分版本中没有此功能。*

章节 7:

图库光盘

图库光盘*选项可让您用照片来创建动态幻灯片，即刻录为 CD、DVD 或蓝光光盘中独立的照片展示应用程序。

注: 参见[支持的文件格式](#)以获取您可在创建图库光盘时导入的照片文件格式。

该图库可在任何带查看器的计算机中运行，在光盘中还可包含照片说明和外部 URL。

*注: * 在讯连科技威力酷烧的部分版本中没有此功能。*

创建和刻录图库光盘

在图库光盘选项中，您主要是在光盘中创建相册。您可在单张图库光盘中创建多个相册。

要创建并刻录图库光盘，请按以下步骤执行：

1. 在新任务窗口中，单击**图库光盘**选项，然后选择您要创建的光盘类型 **CD、DVD、蓝光光盘**）。将打开“**图库光盘**”窗口。
2. 如需要，可在“**光盘编制**”窗格中为将显示在光盘中的相册输入自定义名称。
3. 使用搜索窗格 参见[使用搜索窗格](#)了解更多信息)可找到您要收录到光盘中的音乐。
4. 选择要刻录的照片，然后将其拖放到内容区域。单击  按钮可切换到缩略图视图以更轻松地找到所需的确切照片。

*注: 您还可单击  按钮以添加照片。在添加照片前，确认要添加照片的相册在“**光盘编制**”窗格中且已被选择。*

5. 按需要重复最后两步将多张照片添加到相册。您还可单击  按钮在光盘中创建新相册。
6. 如需要，单击**编辑**按钮可设置图库标题、背景图片等。请参见[图库光盘首选项](#)以了解更多信息。
7. 在添加完毕您要放入光盘的所有照片后，单击**下一步**按钮。

8. 如需要,请调整[一般](#)设置和[刻录选项](#)中的选项。

9. 就绪后,单击刻录即可刻录光盘。

注:如果希望讯连科技威力酷烧在成功刻录光盘之后自动关闭计算机,请选择刻录后自动关机选项。

10. 刻录完成后,在打开的窗口框中选择以下选项之一:

- 单击[查看日志](#)链接可查看刻录日志。日志将在默认的 TXT 编辑器中打开,您可以查看并保存该记录。
- 单击[打印标签](#)可在讯连科技 LabelPrint 中为光盘创建光盘标签 (如果您的计算机已安装该软件)。
- 单击[捕捉标签](#)可拍摄照片快照,该快照将用来在光盘管理器*中识别刻录的光盘。

注:如果您选择在讯连科技 LabelPrint 中打印光盘标签,则无需捕捉标签,因为讯连科技威力酷烧可将创建的标签自动导入到光盘管理器。请参见[光盘标签快照](#)以了解更多有关查看和编辑标签快照的信息。

- 单击[确定](#)关闭窗口。

*注: *在讯连科技威力酷烧的部分版本中没有此功能。*

图库光盘首选项

创建图库光盘时,单击[编辑](#)按钮可访问以下首选项:

- **图库标题:**为您的图库输入标题。刻录完成后光盘将显示标题。
- **自定义标志:**单击自定义标志按钮,对图库中使用的标志进行如下自定义:
 - 在图库中不包括标志:如果不想在创建的图库中包含标志,则选择此选项。
 - 在图库中包括标志:如果要在创建的图库中包含标志,则选择此选项。单击  按钮,选择要用作标志的图像,替换默认的讯连科技标志。
 - 在标志上包括 URL 链接:如果要在标志上包含 URL 链接,则选择此选项。选择后,在所提供的字段中输入 URL 地址 (<http://>)。用户单击所创建图库中的标志时,就会转到指定 URL。


单击[确定](#),保存所作更改。

- **幻灯片速度**: 以秒为单位输入持续时间, 当图库以幻灯片模式播放时将以此速度显示每张照片或幻灯片。
- **背景图像**: 单击**更改**按钮可设置用作图库背景的图像。如果默认图片不适合图库, 单击**浏览**按钮可使用自定义的图像。
- **显示 EXIF 信息**: 如果图像用支持 EXIF 格式的数码相机拍摄, 则如果您要让该图像的详情显示在图库光盘中, 请选择该选项。
- **添加背景音乐**: 如果您希望用户在浏览图库光盘时播放背景音乐, 请选择该选项, 然后单击**浏览**以选择要使用的音乐文件。选择**从硬盘导入**, 可使用您电脑上的音频文件, 或选择**从背景音乐库导入**, 使用威力酷烧提供的音乐。
- **包括编辑的注释**: 如果要包含关于图库的注释或说明, 请选择此选项, 单击**编辑**, 然后在所提供的字段中输入**标题**和**内容** (注释/说明)。
- **包括外部 URL**: 如果要在图库光盘上包含网站链接, 请选择此选项, 单击**编辑**, 然后在所提供的字段中输入网站**名称**和 URL (<http://>)。
- 如果想查看图库光盘刻录后的效果, 请单击**预览**按钮。单击**导出**可在硬盘上的文件夹中创建独立的图库应用程序。

修改首选项完后后, 单击**确定**可保存图库光盘的更改。

查看图库光盘

在创建图库光盘后, 只需将光盘插入计算机的光驱即可查看光盘内容。图库查看器将自动播放光盘。



如果光盘未自动播放或者您已将该应用程序导入驱动器，只需找到光盘或硬盘中的 C L _ G a l l e r y . e x e ， 然后双击它即可观看图库。

章节 8:

在线媒体备份

使用在线媒体备份*选项可下载 YouTube 视频到计算机的硬盘中。您还可以将媒体直接刻录到 CD、DVD 或蓝光光盘来对其进行备份。

*注: *在讯连科技威力酷烧的部分版本中没有此功能。*

将在线媒体备份到光盘

要将在线媒体备份到光盘, 请按以下步骤执行:

1. 在新任务窗口中, 单击**在线媒体备份**选项, 然后选择要使用的光盘类型 (备份到 CD、备份到 DVD、备份到蓝光光盘)。在线媒体备份”窗口将会打开。
2. 在搜索窗格中, 从可浏览的 YouTube 视频中找到要备份的视频。您可双击视频以在默认的网页浏览器中查看。

注: 您还可以在该窗口右上角的搜索字段内输入关键字来搜索 YouTube 中的特定视频。

3. 选择要备份的 YouTube 视频并将其拖放到光盘内容区。

注: 您还可单击  按钮来添加该媒体或单击  按钮在光盘中创建文件夹。

4. 右键单击内容区的视频缩略图, 然后选择**格式和分辨率**可选择要刻录到光盘的文件视频分辨率。

注: 单击  按钮可切换到列表视图以更轻松地在内容区查看分辨率、文件格式等。可用的视频分辨率取决于备份的视频文件原始质量。

5. 在添加完毕您要刻录的所有内容后, 单击下一步按钮。
6. 如需要, 可调节**一般**设置和**刻录选项**中的选项。
7. 就绪后, 单击**刻录**即可刻录光盘。

*注: 如果希望讯连科技威力酷烧在成功刻录光盘之后自动关闭计算机, 请选择**刻录后自动关机**选项。*

8. 当刻录完成后, 在打开的窗口中选择以下选项之一:

- 单击查看日志链接可查看刻录日志。日志将在默认的 TXT 编辑器中打开，您可以查看并保存该记录。
- 单击打印标签可在讯连科技 LabelPrint 中为光盘创建光盘标签（如果您的计算机已安装该软件）。
- 单击捕捉标签可拍摄照片快照，该快照将用来在光盘管理器中识别刻录的光盘。

注：如果您选择在讯连科技 LabelPrint 中打印光盘标签，则无需捕捉标签，因为讯连科技威力酷烧可将创建的标签自动导入到光盘管理器。请参见[光盘标签快照](#)以了解更多有关查看和编辑标签快照的信息。

- 单击确定关闭窗口。

将在线媒体下载到硬盘

要将在线媒体下载到硬盘，请按以下步骤执行：

1. 在新任务窗口中，单击在线媒体备份选项，然后选择下载至硬盘驱动器。在线媒体备份”窗口将会打开。
2. 在搜索窗格中，从可浏览的 YouTube 视频中找到要下载的视频。您可双击视频以在默认的网页浏览器中查看。

注：您还可以在该窗口右上角的搜索字段内输入关键字来搜索 YouTube 中的特定视频。

3. 选择要下载的 YouTube 视频并将其拖放到内容区。

注：您还可单击  按钮以添加所选媒体，或单击  按钮在计算机硬盘的下载文件夹中创建新文件夹。

4. 右键单击内容区的视频缩略图，然后选择格式和分辨率可选择要下载文件的视频分辨率。

注：单击  按钮可切换到列表视图以更轻松地在内容区查看分辨率、文件格式等。可用的视频分辨率取决于备份的视频文件原始质量。

5. 在添加完毕您要刻录的所有内容后，单击下一步按钮。
6. 如需要，可调节[一般](#)设置和[刻录选项](#)中的选项。
7. 就绪后，单击下载即可下载媒体。

8. 当下载完成后，在打开的窗口中选择以下选项之一：
 - 单击**完成**关闭窗口。
 - 单击**打开文件夹**可打开媒体文件下载到计算机硬盘中的文件夹。

章节 9:

复制光盘

复制光盘功能可让您复制一张完全相同的光盘，但您必须将光盘内容复制到同类型的空白光盘上。例如，您不能将 CD 中的内容复制到 DVD。复制光盘功能还可让您保存或刻录光盘映像文件。

注：如果某些光盘已写保护或有错误则可能无法复制。

复制光盘

讯连科技威力酷烧可将光盘的整个内容复制和刻录到另一张光盘。您可在威力酷烧完整程序模式下或使用 桌面刻录小工具 执行此功能。仅打开 复制光盘 窗口的首个步骤略有不同。

要复制光盘，请按以下步骤执行：

1. 打开复制光盘窗口，方式如下：
 - 在威力酷烧完整程序模式下选择**复制光盘**选项，然后在新任务窗口中选择**复制光盘**。
 - 选择“桌面刻录小工具”上的  按钮，出现“复制光盘”小工具后，单击  可打开“复制光盘”窗口。
2. 使用从和到下拉列表选择源和目标驱动器。
3. 为每张光盘分别选择**读取速度**和**写入速度**。选择的速度取决于您使用的刻录驱动器和光盘质量。
4. 如果您希望在发生错误的情况下仍要让讯连科技威力酷烧复制光盘，请选择**忽略读取错误**。
5. 选择**复制到硬盘**选项，如果可用，也保存一份光盘复制到计算机的硬盘中。
6. 如果您要将光盘的全部内容复制到目标光盘，请选择**复制整张光盘**。
7. 输入要刻录的复制份数。
8. 如果可用，可使用下列选项帮助刻录过程顺利完成：

- 如果需要让讯连科技威力酷烧先模拟刻录过程以确保刻录顺利完成，选择**执行写入模拟**。
 - 如果可用，选择**验证刻录的数据**可让讯连科技威力酷烧对已成功刻录到光盘中的内容进行验证。
 - 如果可用，选择**启用缺陷管理**可让讯连科技威力酷烧尝试对光盘中的任何故障进行修复，以使刻录内容正确无误。
9. 如果您要将副本按密码保护的方式刻录，则选择对**光盘副本进行加密**。选择：
- 选择光盘的安全级别 **加密 (128 位)**或**高度加密 (256 位)**。
 - 输入加密数据光盘的密码，在**确认密码**栏中重新输入密码，如需要，包含**密码提醒**，它可在您忘记密码时帮助您。
 - 如果您要对光盘中的文件名进行加密，选择**隐藏加密光盘中的文件名**复选框。
 - 单击**确定**，保存所作更改。
10. 单击**复制**可开始复制和刻录过程。
11. 刻录完成后，在打开的窗口中选择一个选项：
- 单击**查看日志**链接可查看刻录日志。日志将在默认的 TXT 编辑器中打开，您可以查看并保存该记录。
 - 单击**打印标签**可在讯连科技 LabelPrint 中为光盘创建光盘标签（如果您的计算机已安装该软件）。
 - 单击**捕捉标签**可拍摄照片快照，该快照将用来在光盘管理器* 中识别刻录的光盘。

注：如果您选择在讯连科技 LabelPrint 中打印光盘标签，则无需捕捉标签，因为讯连科技威力酷烧可将创建的标签自动导入到光盘管理器。请参见[光盘标签快照](#)以了解更多有关查看和编辑标签快照的信息。

- 单击**确定**关闭窗口。

*注：*在讯连科技威力酷烧的部分版本中没有此功能。*

保存光盘映像文件

如果您要将光盘内容备份到计算机硬盘中，则保存光盘映像文件是一种有效方法。

要保存光盘映像文件，请按以下步骤执行：

1. 在新任务窗口中，选择**复制光盘**选项，然后选择**保存光盘映像文件**。
2. 如需要，将光盘插入光驱，然后从下拉列表中选择源驱动器。
3. 如果您希望在发生错误的情况下仍要让讯连科技威力酷烧复制光盘，请选择**忽略读取错误**。
4. 如果您要将光盘的全部内容保存到映像文件中，请选择**复制整张光盘**。
5. 单击  可设置您要保存映像文件的文件夹，然后根据需要输入映像文件名称。
6. 从**保存类型**下拉菜单中选择图像文件的格式（P2I或ISO）。
7. 单击**保存**可保存光盘映像文件。
8. 保存完成后，在打开的窗口中选择一个选项：
 - 单击**查看日志**可查看日志。日志将在默认的 TXT 编辑器中打开，您可以查看并保存该记录。
 - 单击**确定**关闭窗口。

刻录光盘映像文件

光盘映像文件是保存在计算机上的光盘内容和文件结构的副本。讯连科技威力酷烧能够让您将光盘映像文件（ISO、P2I和RDF 格式）刻录到光盘。

[注：您可以使用 讯连科技 ISO 查看器 查看映像文件的内容。请参见\[使用讯连科技 ISO 查看器\]\(#\)了解有更多有关此功能的信息。](#)

要刻录光盘映像文件，请按以下步骤执行：

1. 在新任务窗口中，选择**复制光盘**选项，然后选择**刻录光盘映像文件**。
2. 单击  可选择您要刻录到光盘的光盘映像文件。

3. 插入光盘，然后在到部分的下拉列表中选择驱动器。
4. 选择刻录光盘的写入速度。选择的速度取决于您使用的刻录驱动器和光盘质量。
5. 输入要刻录的复制份数。
6. 如果可用，可使用下列选项帮助刻录过程顺利完成：
 - 如果需要让讯连科技威力酷烧先模拟刻录过程以确保刻录顺利完成，选择执行写入模拟。
 - 选择验证刻录的数据可让讯连科技威力酷烧对已成功刻录到光盘中的内容进行验证。
 - 选择启用缺陷管理可让讯连科技威力酷烧尝试对光盘中的任何故障进行修复，以使刻录内容正确无误。
7. 单击刻录可开始刻录过程。

注：如果希望讯连科技威力酷烧在成功刻录光盘之后自动关闭计算机，请选择刻录后自动关机选项。

8. 刻录完成后，在打开的窗口中选择一个选项：
 - 单击查看日志链接可查看刻录日志。日志将在默认的 TXT 编辑器中打开，您可以查看并保存该记录。
 - 单击打印标签可在讯连科技 LabelPrint 中为光盘创建光盘标签（如果您的计算机已安装该软件）。
 - 单击捕捉标签可拍摄照片快照，该快照将用来在光盘管理器* 中识别刻录的光盘。

注：如果您选择在讯连科技 LabelPrint 中打印光盘标签，则无需捕捉标签，因为讯连科技威力酷烧可将创建的标签自动导入到光盘管理器。请参见[光盘标签快照](#)以了解更多有关查看和编辑标签快照的信息。

- 单击确定关闭窗口。

*注：*在讯连科技威力酷烧的部分版本中没有此功能。*

章节 10:

媒体转换器

通过**媒体转换器**，您可将视频和音频文件转换成适合于移动设备的格式。您还可从 CD 转录音频，然后用一个步骤将其传输到您的设备。此功能还可让您将音频转录到您的硬盘并转换音频文件，以供您在电脑上使用。

*注: 参见[支持的文件格式](#)以获取您可在**使用媒体转换器**时导入和导出的文件格式。*

为移动设备转换视频

要转换视频文件然后将其传输到移动设备*，请进行以下操作：

*注: * 在讯连科技威力酷烧的部分版本中没有此功能。*

1. 在新任务窗口中，单击**媒体转换器**选项，然后选择将视频转换为移动设备格式。显示将视频转换为移动设备格式窗口。
2. 使用搜索窗格 (参见[使用搜索窗格](#)了解更多信息)可找到您要转换的视频文件。

注: 要获得适合的搜索结果，请确认您在转换之前设置了威力酷烧媒体库。进行此操作后，您在搜索字段中输入关键字时，媒体库中的视频文件将成为可搜索的内容。请参见[媒体库首选项](#)以了解更多信息。

3. 选择要转换的文件，然后将其拖放到内容区。

注: 您还可单击  按钮以添加视频文件。

4. 如需要，单击  按钮可对转换的视频启用任何或所有以下视频质量增强：
 - 讯连科技 TrueTheater AutoLight: 选择此选项可动态调整视频的亮度和对比度。
 - 讯连科技 TrueTheater Denoise: 选择此选项可降低视频噪音量。
 - 讯连科技 TrueTheater HD: 选择此选项可将原始视频提高到更高的分辨率版本，使图像更加清晰，并消除失真现象。
 - 讯连科技 TrueTheater Color: 选择此选项可动态调整视频中的颜色饱和度，使视频变得更加生动而不影响肤色。

单击**确定**关闭“视频质量增强”窗口。

5. 在添加完毕您要转换的所有视频文件后，单击**下一步**按钮。
6. 如需要，将移动设备连接到电脑。讯连科技威力酷烧将自动检测您的设备。如果没有，尝试单击**自动检测**按钮，或从下拉菜单中手动选择设备品牌和型号。
7. 从下拉菜单中选择您要用于转换视频文件的**预设媒体格式配置文件**。您还可选择**智能检测**，如果希望讯连科技威力酷烧自动根据源视频和要使用的设备选择合适格式和分辨率，则选此项。如果您要创建自己的配置文件，选择**自定义**，然后按以下说明进行自定义：

注：智能检测和自定义选项仅在选择设备品牌和型号后可用。

- **视频格式**：如果可用，从可用视频文件格式中选择。
- **分辨率**：如需要，从下拉菜单中选择所转换视频的分辨率。
- **音频格式**：如可用，从下拉菜单中选择所转换视频的音频格式。

完成后，单击**确定**使用自定义配置文件。

8. 如需要，在将所转换视频文件传输到移动设备之前，单击  按钮以更改保存该视频文件的文件夹。
9. 如需要，按以下说明设定转换设置：
 - **转换后传输到连接的移动设备**：如果您要讯连科技威力酷烧在转换文件后将转换的视频文件传输到连接的移动设备，选择此选项。

注：如果要为连接的 Apple 设备转换媒体，可用将转换的文件添加到 iTunes 库中选项代替。

- **硬件视频编码器**：选择此选项可在转换过程中通过硬件加速对视频进行编码，以加快转换过程。此选项您的计算机支持 Intel Quick Sync Video、NVIDIA CUDA 或 AMD Accelerated Parallel Processing 技术的情况下可用。
10. 如需要，启用以下任何或所有视频质量增强：
 - **讯连科技 TrueTheater AutoLight**：选择此选项可动态调整视频的亮度和对比度。
 - **讯连科技 TrueTheater Denoise**：选择此选项可降低视频噪音量。

- 讯连科技 TrueTheaterHD: 选择此选项可将原始视频提高到更高的分辨率版本, 使图像更加清晰, 并消除失真现象。
- 讯连科技 TrueTheaterColor: 选择此选项可动态调整视频中的颜色饱和度, 使视频变得更加生动而不影响肤色。

11. 就绪后, 单击**转换**即可转换视频文件。

*注: 如果希望讯连科技威力酷烧在成功转换并传输文件之后自动关闭计算机, 请选择**转换后自动关机**选项。*

- 转换完成后, 单击**确定**可关闭窗口。

为移动设备转换音频

要转换音频文件然后将其传输到移动设备*, 请进行以下操作:

*注: * 在讯连科技威力酷烧的部分版本中没有此功能。*

1. 在新任务窗口中, 单击**媒体转换器**选项, 然后选择将音频转换为移动设备格式。显示将音频转换为移动设备格式窗口。
2. 使用搜索窗格 (参见[使用搜索窗格](#)了解更多信息) 可找到您要转换的音频文件。

*注: 要获得合适搜索结果, 请确认您在转换之前设置了威力酷烧媒体库。进行此操作后, 媒体库中的音乐文件可在搜索窗格的 **媒体** 选项卡中进行组织, 并成为搜索栏中可搜索的内容。请参见[媒体库首选项](#)以了解更多信息。*

3. 选择要转换的文件, 然后将其拖放到内容区。

注: 您还可单击  按钮以添加音频文件, 或单击其它可用按钮以重新排序和预览音频。如果您要从视频片段中提取音频并将其收录到您的移动设备, 只需将视频片段添加到内容区中即可。

4. 如果您要对音频文件进行编辑或添加特效, 选择它然后单击  按钮以在讯连科技 WaveEditor* 对其进行编辑。请查询讯连科技 WaveEditor 中的帮助文件, 以了解有关在该程序中编辑音频的详情。完成音频文件编辑后, 更新的文件被重新放置于内容区域。
5. 在添加完毕您要转换的所有音频文件后, 单击**下一步**按钮。
6. 如需要, 将移动设备连接到电脑。讯连科技威力酷烧将自动检测您的设备。如果没有, 尝试单击**自动检测**按钮, 或从下拉菜单中手动选择设备品牌和型号。

7. 从下拉菜单中选择您要用于转换音频文件的媒体格式配置文件。如果您要创建自己的配置文件，选择自定义，然后按以下说明进行自定义：

注：自定义选项仅在选择设备品牌和型号后可用。

- 格式：从可用音频文件格式中选择。
- 采样率：从可用采样率中选择，有助于定义音频的质量。
- 比特率：从可用音频压缩率中选择，有助于定义音频的质量。

完成后，单击**确定**使用自定义配置文件。

8. 如需要，在将所转换音频文件传输到移动设备之前，单击  按钮以更改保存该音频文件的文件夹。
9. 如需要，按以下说明设定转换设置：
 - 转换后传输到连接的移动设备：如果您要讯连科技威力酷烧在转换文件后将转换的音频文件传输到连接的移动设备，选择此选项。

注：如果要为连接的 Apple 设备转换媒体，可用将转换的文件添加到 iTunes 库中选项代替。

10. 就绪后，单击**转换**即可转换音频文件。

注：如果希望讯连科技威力酷烧在成功转换并传输文件之后自动关闭计算机，请选择转换后自动关机选项。

- 转换完成后，单击**确定**可关闭窗口。

为移动设备转录和转换音频

要转录、转换然后将音频传输到移动设备*，请进行以下操作：

注： 在讯连科技威力酷烧的部分版本中没有此功能。*

1. 在新任务窗口中，单击**媒体转换器**选项，然后选择将音频 CD 转换为移动设备格式。显示将音频转换为移动设备格式窗口。
2. 插入光盘，然后在**选择来源**下拉列表中选择驱动器。
3. 如需要，取消选择任何您不要转录和转换的音轨。
4. 如需要，单击音轨旁边的  可修改其信息，如下所示：

- **标题:**输入音轨标题。
- **艺术家:**输入艺术家信息。
- **专辑名称:**输入专辑名称。
- **流派:**输入转录音频的流派。
- **将标记 (除标题和艺术家外)**应用到所有曲目:如果您要将专辑名称和流派应用到所有音轨以进行转换,请选择此选项。

完成后单击**确定**。

5. 就绪后,单击**下一步**按钮即可转录和转换。
6. 如需要,将移动设备连接到电脑。讯连科技威力酷烧将自动检测您的设备。如果没有,尝试单击**自动检测**按钮,或从下拉菜单中手动选择设备品牌和型号。
7. 从下拉菜单中选择您要用于转换音频文件的媒体格式配置文件。如果您要创建自己的配置文件,选择**自定义**,然后按以下说明进行自定义:

注:自定义选项仅在选择设备品牌和型号后可用。

- **格式:**从可用音频文件格式中选择。
- **采样率:**从可用采样率中选择,有助于定义音频的质量。
- **比特率:**从可用音频压缩率中选择,有助于定义音频的质量。

完成后,单击**确定**使用自定义配置文件。

8. 如需要,在将所转录和转换音频文件传输到移动设备之前,单击  按钮以更改保存该音频文件的文件夹。
9. 如需要,按如下设定转换设置:
 - **转换后传输到连接的移动设备:**如果您要讯连科技威力酷烧在转换文件后将转换的音频文件传输到连接的移动设备,选择此选项。

注:如果要为连接的 Apple 设备转换媒体,可用将转换的文件添加到 iTunes 库中选项代替。

10. 就绪后,单击**转换**即可转换音频文件。

注:如果希望讯连科技威力酷烧在成功转换并传输文件之后自动关闭计算机,请选择转换后自动关机选项。

- 转换完成后，单击**确定**可关闭窗口。

专为移动设备设计的播放器

讯连科技威力酷烧可让您直接取用 PowerMedia Player，这是一套屡获殊荣的强大移动媒体播放器，可在您的 Android 或 iOS 设备上使用。单击**媒体转换器**选项，然后选择**专为移动设备设计的播放器**查看可用的链接和 QR 码，以下载和安装 Power Media Player，之后便可在您的设备上播放转换的视频和音频。

注：请参阅 PowerMedia Player 内的帮助文件，以取得可用功能的详细列表与程序功能的说明。

转录音频

转录音频功能可将音频 CD 中的音轨以 APE*、FLAC*、M4A* (AAC)、MP3、OGG*、W AV 或 W MA 格式复制到硬盘中。

注： 在讯连科技威力酷烧的部分版本中没有此功能。*

要将音频文件转录到硬盘，按以下步骤执行：

1. 在新任务窗口中，选择**媒体转换器**选项，然后选择**转录音频 CD**。
2. 插入光盘，然后在**选择来源**下拉列表中选择驱动器。

注：如果您插入新光盘或选择另一个驱动器，单击  以刷新并确保显示新信息。

3. 选择希望复制到硬盘的音轨。
4. 如需要，单击音轨旁边的  可修改其信息，如下所示：
 - **标题**：输入音轨标题。
 - **艺术家**：输入艺术家信息。
 - **唱片集名称**：输入唱片集名称。
 - **流派**：输入转录音频的流派。
 - **将标记（除标题和艺术家外）应用到所有曲目**：如果您要将唱片集名称和流派应用到所有音轨以进行转换，请选择此选项。

完成后单击**确定**。

5. 单击  按钮并找到您要复制音轨的目标文件夹。
6. 在设置部分，设置输出音频文件的格式和质量。
7. 单击开始将文件复制到计算机。

转换音频文件

使用音频转换器实用程序可将现有音频转换为这些音频文件格式：APE*、FLAC*、M4A* (AAC)、MP3、OGG*、W AV 或 W MA。您还可输出不同质量的音频文件或从视频片段中提取音频。

注： 在讯连科技威力酷烧的部分版本中没有此功能。*

要转换音频文件，请按以下步骤执行：

1. 在新任务窗口中，选择**媒体转换器**选项，然后选择**音频转换器**。
2. 单击 ，然后选择要转换的文件。单击打开可将其添加到“音频转换器”窗口中。
3. 单击  按钮，然后选择要保存已转换音频文件的位置。
4. 在设置部分，从下拉列表中设置已转换文件的格式和质量。
5. 单击开始可转换音频文件并将文件保存到您的计算机中。

章节 11:

实用程序

除大量的光盘刻录功能外，讯连科技威力酷烧还提供一些方便的实用程序来管理您的光盘。这包括在光盘管理器中刻录光盘的媒体库和擦除可重写光盘功能。实用程序窗口还提供对创建混合光盘、系统恢复光盘创建功能以及讯连科技威力酷烧虚拟驱动器的访问。

擦除光盘

如果使用可重写光盘，则可擦除光盘中以前刻录的内容。这样就允许您多次重复使用同一张光盘而无需经常购买新光盘。

要擦除光盘内容，请按以下步骤执行：

1. 在新任务窗口中，选择实用程序选项，然后选择擦除光盘。
2. 插入光盘，然后在下拉列表中选择刻录机。
3. 选择下列擦除方式之一：
 - 快速擦除：擦除光盘中的光盘索引。
 - 全部擦除：擦除光盘中的所有内容。
4. 单击擦除可开始擦除过程。

威力酷烧虚拟驱动器

威力酷烧虚拟驱动器可让您安装并访问光盘映像文件，如同是您计算机上的真实光驱一样。

安装光盘映像文件

要使用威力酷烧虚拟驱动器安装光盘映像文件，请按以下步骤执行：

1. 在新任务窗口中，选择实用程序选项，然后选择虚拟驱动器。将显示 威力酷烧虚拟驱动器”窗口。
2. 选择启用虚拟驱动器选项。

3. 在映像位置字段中,单击  并选择要安装映像文件的位置。讯连科技威力酷烧支持安装 ISO、P2I (威力酷烧映像文件) 或 RDF 格式的映像文件。
4. 从下拉列表中选择驱动器盘符,为安装的光盘映像文件指定驱动器盘符。指定的驱动器盘符将用于标识 Windows 资源管理器中安装的驱动器。
5. 单击确定安装驱动器。您可以如同使用任何其他光驱一样在 Windows 资源管理器中使用光盘映像文件。

注: 只要不禁用光盘映像文件,即使重启计算机,光盘映像文件仍然保持安装为驱动器。

禁用安装的光盘映像文件

要禁用安装的光盘映像文件,请按以下步骤执行:

1. 在新任务窗口中,选择实用程序选项,然后选择虚拟驱动器。将显示 威力酷烧 虚拟驱动器”窗口。
2. 选择禁用虚拟驱动器选项。
3. 单击确定。

混合光盘刻录 (CD Extra/混合模式 CD)

在实用程序窗口中,还可以创建和刻录混合光盘(CD Extra 和混合模式 CD)。混合光盘可让您将不同类型的媒体内容(数据文件和音频 CD)刻录到同一张光盘。

通过 CD Extra 功能,您可创建含有数据文件的音频 CD。混合模式 CD 可让您创建含有音频 CD 格式音频文件的数据 CD。这些光盘可让您使用适当的播放软件在您的计算机上播放音乐,并象标准数据光盘一样查看数据文件。

刻录 CD Extra/混合模式 CD

要刻录混合 CD Extra 或混合模式 CD 光盘,请执行以下步骤:

1. 在新任务窗口中,选择实用程序选项,然后选择 CD Extra 或混合模式 CD。将打开 CD Extra/混合模式 CD 窗口。
2. 要创建 CD Extra 光盘,请按以下步骤执行:

- 将音频文件拖放到中间的窗格中。将某个文件夹拖到窗格中，添加该文件夹所包含的文件，但不在光盘中创建文件夹。
- 将数据文件和文件夹拖放到底部窗格中。将文件夹拖到该窗格会在光盘上创建文件夹。

注：如果将音乐文件添加到数据窗格中，则无法在 CD 播放器中播放这些音乐文件，因为这些文件只能作为数据文件读取。

3. 要创建混合模式 CD，请按以下步骤执行：

- 将数据文件和文件夹拖放到中间窗格中。将文件夹拖到该窗格会在光盘上创建文件夹。
- 将音频文件拖放到底部的窗格中。将某个文件夹拖到窗格中，添加该文件夹所包含的文件，但不在光盘中创建文件夹。

注：您还可单击  按钮来添加文件，或单击其它可用按钮来重新排序和预览光盘中的音乐。

4. 如果您要对音频文件进行编辑或添加特效，选择它然后单击  按钮以在讯连科技 WaveEditor* 对其进行编辑。请查询讯连科技 WaveEditor 中的帮助文件，以了解有关在该程序中编辑音频的详情。完成音频文件编辑后，更新的文件被重新放置于内容区域。
5. 如需要，单击编辑按钮可添加 CD 文字、标准化音频等。请参见[音频 CD 首选项](#)了解更多有关可用首选项的信息。
6. 在添加完毕您要放入光盘的所有内容后，单击下一步按钮。
7. 如需要，请调整[一般](#)设置和[刻录选项](#)中的选项。
8. 就绪后，单击刻录即可刻录光盘。

注：如果希望讯连科技威力酷烧在成功刻录光盘之后自动关闭计算机，请选择刻录后自动关机选项。

9. 刻录完成后，在打开的窗口中选择一个选项：
 - 单击查看日志链接可查看刻录日志。日志将在默认的 TXT 编辑器中打开，您可以查看并保存该记录。

- 单击**打印标签**可在讯连科技 LabelPrint 中为光盘创建光盘标签 (如果您的计算机已安装该软件)。
- 单击**捕捉标签**可拍摄照片快照, 该快照将用来在光盘管理器* 中识别刻录的光盘。

注: 如果您选择在讯连科技 LabelPrint 中打印光盘标签, 则无需捕捉标签, 因为讯连科技威力酷烧可将创建的标签自动导入到光盘管理器。请参见[光盘标签快照](#)以了解更多有关查看和编辑标签快照的信息。

- 单击**确定**关闭窗口。


*注: * 在讯连科技威力酷烧的部分版本中没有此功能。*

使用光盘管理器

光盘管理器* 是您用讯连科技威力酷烧创建和刻录的所有光盘的媒体库。在完成刻录任务后, 这些光盘将自动导入。您还可以将之前刻录的光盘导入光盘管理器媒体库。

*注: * 在讯连科技威力酷烧的部分版本中没有此功能。*

在新任务窗口中, 选择**实用程序**选项, 然后选择**光盘管理器**可打开光盘管理器。请注意, 光盘管理器窗口中的**标签快照**, 它们能够帮助您更快地找到刻录的光盘。



要在光盘管理器媒体库中查找光盘，选择窗口左侧的标记可过滤光盘。您还可以在该窗口左上角的搜索字段中输入关键字来搜索刻录到其中的光盘或文件。

右键单击光盘，然后选择**光盘信息**可查看光盘创建时间等信息。要在媒体库中查看刻录到光盘的内容，只需双击它就可查看文件。如果您要查看光盘中的文件，请确认光盘在光驱中，然后双击该文件。

将光盘手动导入光盘媒体库

在光盘管理器中，您可以导入您用旧版讯连科技威力酷烧创建的或在其它程序中刻录的光盘。

要将光盘导入到光盘管理器媒体库，请按以下步骤执行：

1. 在光盘管理器窗口中，单击 。将打开 **导入光盘** 窗口。
2. 将您要导入的光盘插入光驱，然后单击**确定**。讯连科技威力酷烧将加载光盘，然后显现 **光盘信息** 窗口。
3. 如需要，单击  可添加标签快照以帮助您在光盘管理器媒体库中识别光盘。请参见[编辑光盘标签快照](#)以了解更多信息。

注: 您的计算机必须连接网络摄像头或其它视频设备才能拍摄标签快照。

4. 如需要, 单击**编辑标记**可将关键字搜索标记添加到光盘。请参见[将标记添加到光盘](#)以了解更多信息。
5. 单击**确定**可关闭窗口并将光盘添加到光盘管理器媒体库。

光盘标签快照

光盘标签快照是能够帮助您在管理器媒体库中识别光盘的照片。如果您用讯连科技 LabePrint 创建了光盘标签, 该标签会自动导入光盘管理器并用作标签快照。

您可以编辑捕捉的标签快照, 或通过拍摄光盘上的手绘文字、图画或任何所需内容的照片来添加新的快照并将其用作标签快照。

编辑光盘标签快照

要编辑光盘标签快照, 请按以下步骤执行:

1. 如果在“光盘信息”窗口, 单击  按钮可打开“捕捉标签快照”窗口。
2. 如需要, 从下拉列表中选择要用来捕捉快照的设备。
3. 将光盘或其它物品置于网络摄像头上方, 然后单击 。如果您不喜欢拍摄的快照, 可重复上述步骤以重新捕捉。
4. 对标签快照满意后, 单击**完成**。

将标记添加到光盘

关键字搜索标记可帮助您在光盘管理器媒体库中找到光盘。您可以轻松过滤或搜索这些标记来帮助您查找光盘。

要将标记添加到光盘, 请按以下步骤执行:

1. 如果在“光盘信息”窗口, 单击**编辑标记**按钮可打开“编辑标记”窗口。
2. 如需要, 选择旁边的复选框来添加已有的任何标记。
3. 要添加新标记, 在提供的字段中输入新标记名称, 然后单击 .

4. 选择并添加所有标记后，单击**确定**可保存更改。

系统恢复

讯连科技威力酷烧中的**系统恢复***功能是一个计算机系统备份和恢复解决方案，可帮助您在不可预见的事件中保护计算机及其数据，如病毒攻击、系统崩溃和硬盘故障。

讯连科技威力酷烧可帮助您在光盘或可移动 USB 存储器上创建系统恢复备份。备份将包括 Windows 操作系统程序和当前在您的计算机上所有数据的备份。

*注：*在讯连科技威力酷烧的部分版本中没有此功能。*

在 USB 驱动器上创建系统恢复

要在 USB 可移动存储驱动器上备份计算机，请按以下步骤执行：

安装 Windows 10 版的 Windows 评估和部署工具包 (ADK)

请在创建系统恢复磁盘前，先下载并安装 Windows 10 版的 Windows 评估和部署工具包 (ADK) 和 Windows PE 加载项：

1. 单击以下 Microsoft 网页上的“下载适用于 Windows 10 版本 XXXX 的 Windows ADK”下载链接，以下载 Windows 10 版的 Windows 评估和部署工具包 (ADK)：<https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/dn913721.aspx>

注：您可查看此 FAQ 以了解更多信息：<https://www.cyberlink.com/support/faq-content.do?id=18414>

2. 安装 Windows ADK。

注：如果威力酷烧程序无法正确检测到您安装 ADK 的位置，请在“刻录恢复光盘”的最后步骤中选择 <Program Files>Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kits\Windows Preinstallation Environment\amd64\en-us\winpe.wim。如果使用 Windows 64 位，则选择 <Program Files (x86)>Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kits\Windows Preinstallation Environment\amd64\en-us\winpe.wim。

3. 单击以下 Microsoft 网页上的“下载 ADK 的 Windows PE 加载项”链接，以下载 Windows 10 版的 ADK Windows PE 加载项：<https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/dn913721.aspx>
4. 安装 Windows PE 加载项。

安装 Windows 8.1 版的 Windows 评估和部署工具包 (ADK)

请在创建系统恢复磁盘之前，先下载并安装 Windows 8.1 版的 Windows 评估和部署工具包 (ADK)：

1. 下载 Windows 8.1 版的 Windows 评估和部署工具包 (ADK)：
<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39982>。
2. 安装 Windows ADK。

注：如果威力酷烧程序无法正确检测到您安装 ADK 的位置，请在“刻录恢复光盘”的最后步骤中选择 <Program Files>Windows Kits 8.1\Assessment and Deployment Kits\Windows Preinstallation Environment\amd64\en-us\winpe.wim。

安装 Windows 8 版的 Windows 评估和部署工具包 (ADK)

请在创建系统恢复磁盘之前，先下载并安装 Windows 8 版的 Windows 评估和部署工具包 (ADK)：

1. 下载 Windows 8 版的 Windows 评估和部署工具包 (ADK)：
<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30652>。
2. 安装 Windows ADK。

注：如果威力酷烧程序无法正确检测到您安装 ADK 的位置，请在“刻录恢复光盘”的最后步骤中选择 <Program Files>Windows Kits 8.0\Assessment and Deployment Kits\Windows Preinstallation Environment\amd64\en-us\winpe.wim。

安装 Windows 7 版的 Windows 自动安装工具包 (AIK)

请在创建系统恢复磁盘之前，先下载并安装 Windows 自动安装工具包 (AIK)：

1. 下载 Windows 7 版的 Windows 自动安装工具包 (AIK)：
<https://www.microsoft.com/DOWNLOADS/details.aspx?familyid=696DD665-9F76-4177-A811-39C26D3B34&displaylang=en>。
2. 将下载的 .iso 文件刻录到 DVD 光盘，或使用虚拟驱动器，来安装下载的 .iso 文件。
3. 安装 Windows AIK。
4. 此更改将在威力酷烧重启后生效。

注: 如果威力酷烧程序无法正确检测到您安装 ADK 的位置, 请在“刻录恢复光盘”的最后步骤中选择 <Program Files> Windows ADK\Tools\PETools\amd64\winpe.wim。

在 USB 驱动器上创建系统恢复

1. 在新任务窗口中, 选择实用程序选项, 然后选择 USB 系统恢复驱动器。第一个向导窗口将打开。
2. 确保 USB 可移动存储驱动器已插入至计算机 USB 端口之一, 然后单击下一步按钮, 进入下一个向导窗口。

注: Windows 可能显示“用户帐户控制”对话框, 询问是否允许讯连科技威力酷烧更改您的计算机。如果您看到此对话框, 请单击是以继续。如果您单击否, 则无法创建系统恢复磁盘。

3. 如需要, 单击  可浏览并选择安装的 ADK 位置。

注: 请参见上述 ADK 安装说明, 确定在计算机上安装此套件的位置。

4. 确保选择正确的 USB 可移动存储驱动器。
5. 输入想要包括在恢复磁盘上的备份注释, 如计算机名称或执行备份的日期。
6. 单击开始备份按钮, 然后单击确定, 以开始将您的计算机备份到 USB 可移动存储驱动器。
7. 继续执行向导窗口中的步骤, 完成备份过程。完成后, 单击完成。

在光盘上刻录系统恢复

要备份计算机并刻录系统恢复光盘, 请按以下步骤执行:

安装 Windows 10 版的 Windows 评估和部署工具包 (ADK)

请在创建系统恢复磁盘前, 先下载并安装 Windows 10 版的 Windows 评估和部署工具包 (ADK) 和 Windows PE 加载项:

1. 单击以下 Microsoft 网页上的“下载适用于 Windows 10 版本 XXXX 的 Windows ADK”下载链接, 以下载 Windows 10 版的 Windows 评估和部署工具包 (ADK): <https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/dn913721.aspx>

注: 您可查看此 FAQ 以了解更多信息: <https://www.cyberlink.com/support/faq-content.do?id=18414>

2. 安装 Windows ADK。

注: 如果威力酷烧程序无法正确检测到您安装 ADK 的位置, 请在“刻录恢复光盘”的最后步骤中选择 <Program Files>Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kits\Windows Preinstallation Environment\d64\en-us\winpe.wim。如果使用 Windows 64 位, 则选择 <Program Files (x86)>Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kits\Windows Preinstallation Environment\d64\en-us\winpe.wim。

3. 单击以下 Microsoft 网页上的“下载 ADK 的 Windows PE 加载项”链接, 以下载 Windows 10 版的 ADK Windows PE 加载项: <https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/dn913721.aspx>

4. 安装 Windows PE 加载项。

安装 Windows 8.1 版的 Windows 评估和部署工具包 (ADK)

刻录系统恢复光盘之前下载并安装 Windows 8.1 版的 Windows 评估和部署工具包 (ADK):

1. 下载 Windows 8.1 版的 Windows 评估和部署工具包 (ADK):
<https://www.microsoft.com/zh-cn/download/details.aspx?id=39982>。

2. 安装 Windows ADK。

注: 如果威力酷烧程序未正确检测到您安装的 ADK 位置, 请在“刻录恢复光盘”的最后步骤中选择 Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kits\Windows Preinstallation Environment\d64\en-us\winpe.wim。

安装 Windows 8 版的 Windows 评估和部署工具包 (ADK)

刻录系统恢复光盘之前下载并安装 Windows 8 版的 Windows 评估和部署工具包 (ADK):

1. 下载 Windows 8 版的 Windows 评估和部署工具包 (ADK):
<https://www.microsoft.com/zh-cn/download/details.aspx?id=30652>。

2. 安装 Windows ADK。

注: 如果威力酷烧程序未正确检测到您安装的 ADK 位置, 请在 刻录恢复光盘 的最后步骤中选择 `Windows Kits\8.0\AssessmentandDeploymentKits\Windows Preinstallation Environment\amd64\en-us\winpe.wim`。

安装 Windows 7 版的 Windows 自动安装工具包 (AIK)

刻录系统恢复光盘之前下载并安装 Windows 自动安装工具包 (AIK):

1. 下载 Windows 7 版的 Windows 自动安装工具包 (AIK):
<https://www.microsoft.com/zh-cn/download/details.aspx?id=5753>。
2. 将下载的 .iso 文件刻录到 DVD 光盘或使用虚拟驱动器安装下载的 .iso 文件。
3. 安装 Windows AIK。
4. 此更改将在威力酷烧重启后生效。

注: 如果威力酷烧程序未正确检测到您安装的 AIK 位置, 请在 刻录恢复光盘 的最后步骤中选择 `Windows AIK\Tools\PETools\amd64\winpe.wim`。

刻录系统恢复光盘

1. 在新任务窗口中, 选择实用程序选项, 然后选择系统恢复光盘。将打开第一个向导窗口。
2. 单击下一步按钮转到下一个向导窗口。

注: Windows 可能显示 用户帐户控制 对话框, 询问您是否允许讯连科技威力酷烧更改您的计算机。如果您看到此对话框, 请单击是继续。如果您单击否, 则无法创建系统恢复磁盘。

3. 如需要, 单击  可浏览并选择安装的 ADK/AIK 位置。

注: 请参见上述 ADK/AIK 安装说明以确定在计算机上安装此套件的位置。

4. 确保选择正确的刻录驱动器。
5. 从下拉菜单中选择要备份其中的 Windows 文件和数据的光盘类型。

注: 应根据计算机上已安装的刻录驱动器和现有的光盘类型选择光盘类型。

6. 输入想要包括在恢复光盘上的备份注释, 如计算机名称或执行备份的日期。

7. 单击**开始备份**按钮开始备份计算机并刻录系统恢复光盘。如果创建系统恢复光盘需要多张光盘，系统会提示您插入下一张光盘继续。
8. 继续执行向导窗口中的步骤，完成备份过程。完成后，单击**完成**。

还原计算机

从可移动 USB 存储驱动器上的创建系统恢复磁盘进行还原。

要从系统恢复磁盘还原计算机，请按以下步骤执行：

1. 将您在之前创建系统恢复磁盘的可移动 USB 存储驱动器插入计算机 USB 端口之一。
2. 重启计算机。
3. 计算机重启后，将显示系统恢复还原向导。
4. 单击**下一步**按钮继续，然后单击**开始**开始还原进程。
5. 执行向导中的所有步骤以还原计算机。
6. 还原完成之后，单击**关机**关闭计算机，或者单击**重启**重新登录到 Windows。

注：如果要重启计算机，请确认将可移动 USB 存储驱动器从 USB 端口移除。

从系统恢复光盘恢复

要从系统恢复光盘还原计算机，请按以下步骤执行：

1. 将之前创建的第一张系统恢复光盘插入计算机的光驱。
2. 重启计算机。
3. 计算机重启后，将显示系统恢复还原向导。
4. 单击**下一步**按钮继续，然后单击**开始**开始还原进程。
5. 执行向导中的所有步骤以还原计算机。
6. 还原完成之后，单击**关机**关闭计算机，或者单击**重启**重新登录到 Windows。

注：如果要重启计算机，请确认从光驱取出系统恢复光盘。

启动 LabelPrint

创建光盘的最后一个步骤是为其制作标签。您可以在讯连科技 LabelPrint 程序中执行，方法是单击“实用程序”中的启动 LabelPrint 来打开它。

注：讯连科技威力酷烧会将已创建光盘中的标题和其它信息发送到 LabelPrint。该信息被分别添加到标题和音轨字段中，因此您在创建光盘标签时无需重新输入该信息。标签创建完成后，它会自动导入到光盘管理器以帮助您在以后快速识别它。

参见程序中的帮助文件了解有关创建光盘标签的详细信息。

章节 12:


其它刻录注意事项和功能

您在刻录光盘过程时，会发现讯连科技威力酷烧以下一些注意事项和功能非常有用：

使用讯连科技 ISO 查看器

使用讯连科技威力酷烧的 ISO 查看器可浏览计算机硬盘中 ISO、P2I 威力酷烧映像文件)或 RDF 格式的光盘映像文件。这一方便的工具可让您查看映像文件中的内容，并可快速提取文件或将映像文件刻录到光盘。

从 Windows 开始菜单中选择讯连科技 ISO 查看器 13 选项打开讯连科技 ISO 查看器。或右键单击硬盘中的映像文件，然后选择讯连科技 ISO 查看器 13。



在讯连科技 ISO 查看器中，您可以执行以下功能：

- 单击  按钮可浏览和打开计算机中的映像文件 (ISO、P2I 或 RDF 格式)。打开后，您可看到映像文件中的所有文件。

注：要在讯连科技 ISO 查看器中更改文件视图，单击 。

- 在讯连科技 SO 查看器中单击文件，然后单击  可在其默认程序中查看该文件。
- 要从映像文件中提取文件并将其保存到计算机，选择这些文件然后单击 .
- 如果要正在查看的映像文件刻录到光盘，单击  按钮。请参见[刻录光盘映像文件](#)以了解更多有关刻录光盘映像文件的信息。
- 如果要作为计算机的驱动器安装映像文件，单击  按钮。请参见[安装光盘映像文件](#)以了解更多有关安装光盘映像文件的信息。

多区段光盘

当您在讯连科技威力酷烧中刻录数据光盘时，可创建多区段光盘，让您将更多内容刻录到尚有剩余空间的光盘中。任何时候刻录 CD、DVD 或蓝光光盘都可用讯连科技威力酷烧创建多区段光盘并选择不关闭光盘。

注：如果在刻录过程中未在 **选项 选项卡**中选择**关闭光盘**，则将创建多区段光盘。参见[刻录选项](#)以了解更多信息。

通过多区段光盘，您可继续向光盘添加内容直至光盘已满或关闭，届时则无法添加更多数据。

章节 13:

威力酷烧首选项

使用讯连科技威力酷烧首选项可设置该程序的临时目录、用户界面语言、容量首选项等。要打开首选项窗口，从新功能窗口的菜单中选择**编辑 > 首选项**，或单击新任务窗口中的  按钮。

一般首选项

单击  按钮 或在新功能窗口中选择**编辑 > 首选项**可打开“首选项”窗口，然后按以下说明选择一般选项卡设置一般首选项：

- **临时目录**：让您设置工作目录，供讯连科技威力酷烧在刻录过程中保存临时文件。

注：在含有临时目录的驱动器上的可用磁盘空间需达到或超过[系统要求建议的硬盘空间要求](#)。这是因为讯连科技威力酷烧在将文件刻录到光盘之前将创建临时文件并将其保存在此文件夹中。

- **刻录后打印光盘标签**：如果您要讯连科技威力酷烧在刻录确认窗口中显示打印标签按钮，选择此选项。如果已安装讯连科技 Label Print，您可单击此按钮来创建用于刻录光盘的光盘标签。
- **在 Windows 启动时运行桌面刻录小工具**：如果您要在打开计算机时自动启动桌面刻录小工具，选择该选项。
- **刻录光盘时将光盘信息自动添加到光盘管理器媒体库**：如果您要讯连科技威力酷烧自动将所有刻录的光盘添加到光盘管理器媒体库，选择此选项。
- **检查产品的更新信息**：选择此选项可让讯连科技威力酷烧定期检查程序更新。
- **刻录后弹出光盘**：如果您要让讯连科技威力酷烧在刻录完成后自动退出光盘，选择此选项。
- **我要参加讯连科技产品改善计划**：如果您要参加威力酷烧的讯连科技产品改善计划，选择此项目。启用后，讯连科技威力酷烧将收集有关您电脑系统的硬件和软件配置，以及您对该软件的使用情况和统计数据。单击[了解更多](#)链接以查看更多有关收集内容的详细信息。

- **重置对话框中所有的不再显示:**单击重置按钮可将该程序信息对话框中的所有“不再显示”复选框重置回默认设置。单击该按钮后,含有“不再显示”复选框的所有信息对话框将重新显示。

容量首选项

将内容刻录到 CD 时,如果您使用容量为 700 MB 以上的光盘,单击  按钮 或在新功能窗口中选择**编辑 > 首选项**打开“首选项”窗口,然后选择**容量**选项卡以设置自定义光盘大小。首选项如下:

- **自动检测:**可让讯连科技威力酷烧自动检测光盘的容量。
- **自定义 CD-R/RW 容量:**选择此选项并在提供的字段中输入新的大小 (以分钟为单位)可手动设置光盘的容量。

媒体库首选项

创建音乐光盘时,单击  按钮 或在新功能窗口中选择**编辑 > 首选项**打开“首选项”窗口,然后选择**媒体库**选项卡以启用音乐信息下载,还可按以下说明将文件夹添加到威力酷烧媒体库:

- **自动从 Internet 检索唱片集/光盘信息:**选择此选项可让讯连科技威力酷烧在转录音频文件时,自动检索歌曲和唱片集信息。
- **在媒体库首选项选项卡的媒体库区域中,**您可将监视的文件夹添加到威力酷烧媒体库或从中删除监视的文件夹。要添加文件夹,单击**添加**按钮,浏览到并选择要添加的文件夹,然后单击**确定**。讯连科技威力酷烧将监控这些文件夹,任何添加到其中的新音乐、视频或数据文件将被自动添加到媒体库。

注:威力酷烧媒体库在创建音乐和数据光盘,或转换音频和视频文件时非常有用。在创建音乐光盘时,所添加文件夹中的音乐在搜索窗格中的媒体选项卡进行组织。在创建音乐、数据光盘或在媒体转换器中转换视频和音频文件时,这些文件夹中的音乐、视频和数据文件成为在搜索栏中可搜索的内容。

语言首选项

单击  按钮 或在新功能窗口中选择**编辑 > 首选项**可打开“首选项”窗口,然后选择语言选项卡以按以下说明设置用户界面语言首选项:

- **使用系统默认语言 (如支持):**如果您希望讯连科技威力酷烧显示的语言与操作系统的默认语言一致,选择此选项。此功能仅在操作系统语言为支持的用户定义语言之一时可用。
- **用户自定义** 选择此选项,然后从下拉列表中选择您要讯连科技威力酷烧使用的语言。

章节 14:

威力酷烧设置

本章节将介绍讯连科技威力酷烧中用于刻录光盘和下载在线媒体的配置设置步骤。在刻录/下载过程中单击下一步按钮后，将自动显示设置/信息窗口。

要手动打开设置/信息窗口，创建光盘时从菜单中选择**刻录 > 设置**，或键盘上的 **C tr+L**。

注：设置/信息窗口中显示的选项和选项卡取决于您所选的任务。

一般设置

在刻录/下载进程中，如果单击下一步按钮后显示“设置/信息”窗口，选择**一般**选项卡可配置以下选项。要手动访问，在创建光盘时从菜单中选择**刻录 > 设置**，或键盘上的 **C tr+L**，然后选择**一般**选项卡。

- **光盘名称**：为光盘输入名称，该名称至长为 16 个字符。播放光盘时该光盘的名称将显示在光盘播放器中，用于帮助您在光盘管理器中识别该光盘。
- **刻录机**：显示讯连科技威力酷烧将用于刻录光盘的刻录机。您可在新功能窗口中更改使用的刻录机。
- **写入速度**：从下拉列表中选择写入速度。可供选择的的速度取决于计算机中安装的驱动器。
- **份数**：输入要刻录的光盘份数。
- **光盘管理器标记**：如需要，单击**编辑标记**按钮可为您正在刻录的光盘添加和编辑关键字搜索标记。标记将帮助您以后在光盘管理器* 媒体库中搜索时更快地找到刻录的光盘。请参阅[将标记添加到光盘](#)以了解更多信息。

*注：*在讯连科技威力酷烧的部分版本中没有此功能。*

刻录选项

在刻录/下载进程中单击下一步按钮，当“设置/信息”窗口显示时，选择**选项**选项卡可配置以下选项。要手动访问，在创建光盘时，从菜单中选择**刻录 > 设置**，或键盘上的 **C tr+L**，然后选择**选项**选项卡。

注: 此选项卡中可用的选项取决于您选择的刻录任务。

- **制作自动运行光盘:** 如果您要在光盘插入光驱时让光盘自动打开所选文件, 请选择此选项。单击**浏览**可选择要在光盘插入时打开的文件。文件可以是 EXE、HTML 或 TXT 文件。
- **更改光盘图标:** 对于部分光盘, 您可以更改在 Windows 资源管理器中查看该光盘时出现的图标。单击**浏览**然后选择要使用的 ICO 文件格式映像文件。
- **按容量自动拆分内容:** 选择此选项可根据目标光盘的大小, 将要刻录的文件自动分为几卷 (部分)。
- **文件系统:** 如果可用, 设置您希望该光盘具有的文件系统 (ISO 9660/Joliet、UDF 1.5、UDF 2.0、UDF 2.5 或 UDF 2.6)。
- **启用缓冲欠载保护:** 选择此选项可确保数据写入到光盘时不中断。数据的中断会导致光盘无法使用。
- **刻录前写入模拟:** 选择此选项可先执行写入模拟程序, 以确认刻录机能够以所选的速度准确无误地写入到光盘。

注: 如果已启用缓冲欠载保护或之前使用过当前设置刻录过的光盘, 则无需运行模拟程序。

- **关闭光盘 (不可再添加数据):** 选择此选项可对光盘写保护。刻录后, 无法向光盘添加任何其它数据。如果未选择此选项, 可创建多区段光盘。请参见[多区段光盘](#)以了解详细信息。
- **验证刻录的数据:** 选择此选项可让讯连科技威力酷烧对已成功刻录到光盘的内容进行验证。选择**快速验证**可让讯连科技威力酷烧快速验证数据的正确性, 或选择**完整验证**可验证所有的数据。后者需要更多时间来完成验证。
- **启用缺陷管理:** 选择此选项可让讯连科技威力酷烧尝试对光盘中的任何故障进行修复, 以使刻录内容正确无误。

刻录的文件日期

- **使用原始日期和时间:** 选择此选项可为刻录到光盘中的文件使用其原始的日期和时间信息。
- **使用当前日期和时间:** 选择该选项可为刻录到光盘的文件使用当前的日期和时间信息。

- **使用此日期和时间**: 选择此选项可在提供的日期信息字段中手动为刻录到光盘的文件输入具体的日期和时间。

信息选项卡

在刻录/下载进程中, 如果单击下一步按钮后显示 **设置/信息** 窗口, 选择信息选项卡可显示所选光盘驱动器、驱动器中的光盘以及当前项目的详情和规格。要手动访问, 在创建光盘时从菜单中选择 **刻录 > 设置**, 或按键盘上的 **C tr+ I**, 然后选择信息选项卡。

单击项目旁的 “” 以查看更多详细信息。如果您插入新光盘或选择另一个驱动器, 单击  以刷新并确保显示新信息。

下载设置

当您在将在线媒体备份到光盘或将其下载到计算机的硬盘时, 将显示 **下载* 设置** 选项卡。要手动访问, 在执行在线媒体备份时, 从菜单中选择 **刻录 > 设置**, 或按键盘上的 **C tr+ I**。在此选项卡中, 可对以下设置进行配置:

- **下载重试计数**: 选择讯连科技威力酷烧在放弃前应从在线媒体网站尝试并下载文件的次数。
- **下载线程数**: 选择讯连科技威力酷烧可以从在线媒体网站一次下载的文件数。
- **刻录后删除临时文件**: 在将在线媒体备份到光盘时, 如果您要让讯连科技威力酷烧将下载的媒体文件刻录到光盘后从临时文件夹中删除这些文件, 请选择此选项。
- **临时文件夹**: 当将在线媒体备份到光盘时, 在将媒体刻录到光盘之前, 这是存放下载的在线媒体文件的文件夹。如果未将在线媒体文件刻录到光盘, 这也是这些文件下载和存储的地方。如需要, 单击 **选择文件夹** 按钮可指定电脑中的其它文件夹。

*注: * 在讯连科技威力酷烧的部分版本中没有此功能。*

视频设置

如果选择 **刻录 > 设置** 或键盘上的 **C tr+ I**, 将在创建视频光盘时显示 **视频* 设置** 选项卡。在刻录 DVD、蓝光光盘或 AVCHD 光盘时, 可在此选项卡中对以下设置进行配置:

GPU 加速首选项

- 启用硬件视频解码* (如果可用): 如果您的计算机支持 Intel 酷睿处理器家族技术、NVIDIA CUDA 或 AMD Accelerated Parallel Processing, 选择此选项可使用硬件加速进行视频解码, 提高视频光盘的创建速度。
- 启用硬件视频编码* (如果可用): 如果您的计算机支持 Intel 酷睿处理器家族技术、NVIDIA CUDA 或 AMD Accelerated Parallel Processing, 选择此选项可使用硬件加速进行视频编码, 提高视频光盘的创建速度。

*注: *在讯连科技威力酷烧的部分版本中没有此功能。*

章节 15:

技术支持

如果您需要技术支持，则本章节将对您有所帮助。它包括所有您要寻找的疑难解答信息。您也可以联系当地的经销商/零售商，以便迅速解决问题。

联系技术支持之前

在联系讯连科技技术支持前，请利用以下一个或多个免费支持选项：

- 参考程序的在线帮助。
- 参考以下讯连科技网站链接中的“知识库”：
<https://www.cyberlink.com/support/search-product-result.do>
- 参考此文档中的[帮助资源](#)页面。

通过电子邮件或电话联系技术支持时，请准备好以下信息：

- 注册的产品密钥（在 CD 封面、包装盒封面或在从讯连科技商店购买讯连科技产品后收到的电子邮件中，可以找到您的产品密钥）。
- 通常在用户界面上单击产品名称图像可查看到产品名称、版本和修订号。
- 系统上安装的 Windows 版本。
- 系统上的硬件设备（采集卡、声卡、VGA 卡）列表及其规格。要快速获得结果，请使用 DxDiag.txt 生成并附上系统信息。

注：以下是生成系统信息 DxDiag.txt 文件的步骤：单击 Windows (开始) 按钮，然后搜索“dxdiag”。单击保存所有信息按钮以保存 DxDiag.txt 文件。

- 显示的所有警告信息的内容（您可以将它记下来或进行屏幕截图）。
- 问题的详细说明和发生的情况。

网络支持

讯连科技网站每天 24 小时免费提供问题解决方案：

注：在使用讯连科技网络支持前必须先注册成为会员。

讯连科技提供多种网络支持选项，包括以下语言的常见问题和用户社区论坛：

语言	网络支持 URL
英语	https://www.cyberlink.com/cs-help
繁体中文	https://tw.cyberlink.com/cs-help
日语	https://jp.cyberlink.com/cs-help
西班牙语	https://es.cyberlink.com/cs-help
韩语	https://kr.cyberlink.com/cs-help
简体中文	https://cn.cyberlink.com/cs-help
德语	https://de.cyberlink.com/cs-help
法语	https://fr.cyberlink.com/cs-help
意大利语	https://it.cyberlink.com/cs-help

帮助资源

以下是使用讯连科技产品时对您有所帮助的帮助资源列表。

- 访问讯连科技的知识库和常见问题：<https://cn.cyberlink.com/cs-resource>
- 查看您软件的视频教程：<https://directorzone.cyberlink.com/tutorial/>
- 在讯连科技社区论坛上提问并从我们的用户得到回答：
<https://forum.cyberlink.com/forum/forums/list/ENU.page>

注：讯连科技的用户社区论坛语言仅限英语和德语。